



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

№ 109-Լ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ
ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԿՐԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 1803-Լ որոշմամբ հաստատված ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման ռազմավարության և դրանից բխող 2024-2026 թվականների ծրագրում ներառված 1-ին ուղղության 5-րդ կետի՝ «Ոստիկանության արտաքին նկարագրի բարելավում, միասնականացում» գործողության կատարումն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2023 թվականի մարտի 14-ի N 270-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի 19-րդ կետի 20-րդ ենթակետով.

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝

1. Հաստատել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության և պարեկային

ծառայության ծառայողների հանդերձանքի որակի և դիզայնի միասնական չափանիշները, ինչպես նաև դրանք կրելու ժամկետները՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների հանդերձանքի որակի և դիզայնի միասնական չափանիշները, ինչպես նաև դրանք գրելու ժամկետները՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների հանդերձանքի որակի և դիզայնի միասնական չափանիշները, ինչպես նաև դրանք կրելու ժամկետները՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Հրամանն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման հաջորդ օրվանից:

Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

29.12.2025թ.


ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ԷԼԷԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ


**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՊԱՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ
ԴԻՋԱՅՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՔ ԿՐԵԼՈՒ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ**

1. Կեպի սպորտային՝ ամառային



Կեպին ունի մուգ կապույտ (անգլերեն՝ «Midnight Navy» կամ սև երանգին մոտ) գույն, կազմված սանդոս կամ նմանատիպ կտորից: Կտորի բաղադրությունը՝ առնվազն 55% բամբակ, առավելագույնը 45% պոլիէսթեր, քաշը 1մ² 240գրամ, ±3%: Բաղկացած է թասակից և երկարացված՝ կոշտ պլաստմասե կորացված գլխարկահովիարից: Գլխարկահովիարի հաստությունը՝ 3մմ, իսկ երկարությունը կենտրոնական մասում 7 սմ, որի եզրագիծը սպիտակ կտորով մշակված: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք վերևի կենտրոնական մասում ունեն ասեղնագործված օդանցքներ: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացված է, որը ապահովում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակցված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որը ապահովում է ամրություն: Թասակը միացված է գլխարկահովիարին 3 սմ լայնությամբ ժապավենով, որի վրա առկա է 4 զարդակար: Հովիարի վրա կարվում է 5 զարդակար՝ իրարից 7 մմ հեռավորությամբ: Ետևի աջ մասում՝ մետաղական արծաթագույն կարգավորիչ: Թասակի կենտրոնում ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված չափսը: Առջևի կենտրոնական մասում կարվում է սպիտակ թելով ասեղնագործված 4X13սմ «POLICE», իսկ հետևում 1X8 սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Կեպին պետք է ունենա կլոր թասակ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5,5 սմ-ից ոչ պակաս:

2. Կեպի սպորտային՝ գարնանային, աշնանային



Կեպին ունի մուգ կապույտ (անգլերեն՝ «Midnight Navy» կամ սև երանգին մոտ) գույն: Կտորի բաղադրությունը՝ առավելագույնը 70% պոլիէսթեր, առնվազն 30% բուրդ, քաշը 1 մ² 350 գ, $\pm 3\%$: Բաղկացած է թասակից և երկարացված՝ կոշտ պլաստմասե կորացված գլխարկահովհարից: Գլխարկահովհարի հաստությունը՝ 3մմ, իսկ երկարությունը կենտրոնական մասում 7 սմ, որի եզրագիծը սպիտակ կտորով մշակված: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացված է, որը ապահովում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակցված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որը ապահովում է ամրություն: Թասակը միացված է գլխարկահովհարին 3 սմ լայնությամբ ժապավենով, որի վրա առկա է 4 զարդակար: Հովհարի վրա կարվում է 5 զարդակար՝ իրարից 7 մմ հեռավորությամբ: Ետևի աջ մասում՝ մետաղական արծաթագույն կարգավորիչ: Թասակի կենտրոնում ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված չափսը: Առջևի կենտրոնական մասում կարվում է սպիտակ թելով ասեղնագործված 4X13սմ «POLICE», իսկ հետևում 1X8 սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Կեպին պետք է ունենա կլոր թասակ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5,5 սմ-ից ոչ պակաս:

3. Կեպի սպորտային՝ ձմեռային



Կեպին ունի կապտասև (անգլերեն՝ «Dark Navy Blue») գույն: Կտորի բաղադրությունը՝ անջրանցիկ 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ կտորից, տեսակարար կշիռը՝ 140 գ/մ², $\pm 3\%$, ջերմություն պահող: Բաղկացած է թասակից և երկարացված՝ կոշտ պլաստմասե կորացված գլխարկահովհարից: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացված է, որը ապահովում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակցված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որը ապահովում է ամրություն: Թասակը միացված է գլխարկահովհարին 3 սմ լայնությամբ ժապավենով, որի վրա առկա է 4 զարդակար: Հովհարի վրա կարվում է 5 զարդակար՝ իրարից 7 մմ հեռավորությամբ: Կեպին ներսի կողմից ունի տաք ներդիր, վզամասը և ականջները փակելու համար: Ետևի աջ մասում՝ մետաղական արծաթագույն կարգավորիչ: Թասակի կենտրոնում ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված չափսը: Առջևի կենտրոնական մասում կարվում է սպիտակ թելով ասեղնագործված 4X13 սմ «POLICE», իսկ հետևում 1X8 սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

բառերը: Գլխարկը պետք է ունենա կլոր թասակ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5,5 սմ-ից ոչ պակաս:

4. Կիսավերարկու



Կիսավերարկուն ունի կապտասև (անգլերեն՝ «Dark Navy Blue») գույն: Կտորի բաղադրությունը՝ անջրանցիկ 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ կտորից, տեսակարար կշիռը՝ 140 գ/մ², $\pm 3\%$: Կտորի ներսի կողմից մեմբրանե ծածկույթով, օձիքը կանգուն, հանովի ներդիրով: Օձիքը երկակի է, ներսում շղթայի տակ նախատեսված է գլխարկ: Գլխարկը ունի կարգավորիչ, կաշուն ժապավեն: Օձիքի մեջտեղում ներկարված է կախիչ: Առաջամասը բաղկացած է 4 մասից, 2-րդ մասի ձախ կողմում կարվում է 38 մմ երկարությամբ օղակ՝ տեսախցիկի համար և կրծքանշանի ներդիր, իսկ աջ կողմի 2-րդ մասում կարվում է 35 մմ երկարությամբ օղակ՝ ռադիոկայանի խոսափողի համար: 3-րդ մասի աջ և ձախ կողմերում հորիզոնական գրպաններ՝ ներկարված ամբողջական կափույրով և պլաստմասե շղթայով փակվող, ինչպես նաև աջ և ձախ կողմերի կենտրոնական մասում ուղղահայաց գրպաններ՝ ներկարված ամբողջական կափույրով, 4-րդ մասի աջ և ձախ կողմերում թեք գրպաններ՝ ներկարված ամբողջական կափույրով և պլաստմասե շղթայով փակվող: Դիմացից ամբողջական կափույրով ներկարված պլաստմասե շղթայով և կոճգամներով: Կողային և կրծքային գրպանները՝ կայծակաճարմանդով: Կիսավերարկուն կողքերից ներքևի մասում անջատվում է շղթայով, որի վրա կան կարգավորիչներ: Թևքերի ծայրերին ներկարված են էլաստիկ ժապավեններ՝ կարգավորող կաշունակով: Գոտին կարված է կիսավերարկուին, որի մեջ մշակված է էլաստիկ ժապավեն: Կիսավերարկուն ներսից՝ ներդիրի ձախ կրծքամասի հատվածում ունի ուղղահայաց գրպան: Ընդարձակ կտրվածք՝ շարժունակությունն ապահովելու համար: Ներդիրը կապտասև գույնի ֆլիս կտորից, ամբողջությամբ առանձնանում է պլաստմասե շղթայով, որի վրա կարված է վիսկոզից աստառ: Ներդիրի թևքերը ներսից նույնպես առանձնանում են պլաստմասե շղթայով:

Պլաստմասե շղթաները պետք է ունենան Յոդիշա արդյունաբերական բաժնետիրական ընկերության կողմից արտադրվող բարձր արտադրական ստանդարտներին համապատասխանող որակ:

Թիկունքի վերևի մասում կարվում է սպիտակ գույնով ջակարդով ասեղնագործված 28X7,5 սմ «POLICE», իսկ աջ կրծքամասում 13X2,5 սմ կարվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան՝ ջակարդով ասեղնագործած: Ուսադիրները կարվում են նույն կտորից, բաճկոնի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ: Ուսադիրները օձիքի մասում կոճկվում են մուգ կապույտ պլաստմասե կոճգամով, իսկ ուսերի մասում կարված են:

5. Սվիտեր



Սվիտերն ունի կապտասև գույն (անգլերեն՝ «Midnight Navy» կամ սև երանգին մոտ): Կտորի բաղադրությունը՝ սև երանգին մոտ գույնի կտորից, առավելագույնը 72% ակրիլ, առնվազն 28% բուրդ, քաշը 1 մ² 420 գ, $\pm 3\%$: Կլոր վզով՝ կրկնակի մանժետով, ուսադիրներով, տաբատի մեջ կամ վրան դրվող: Գործվածքի տեսակը Հալֆ Միլանո, 2X2 մանժետների մասում, 5-6 սմ երկարությամբ: Թևքերի թեզանիքը և գոտկատեղի գործվածքը էլաստիկ ժապավենային, 5-6 սմ երկարությամբ: Թիկունքի վերևի մասում կարվում է սպիտակ գույնով ջակարդով ասեղնագործված 28X7,5 սմ «POLICE», իսկ աջ կրծքամասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է 13X2,5 սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Ուսագլուխների և արմունկների հատվածում ամրակցված է կապույտ գույնի կրկնակի վրադիր կտոր, շախմատաձև կարով: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան՝ ջակարդով ասեղնագործած: Ձախ կրծքամասում կարվում է կրծքանշանի ներդիր: Ուսադիրները մուգ կապույտ կտորից, սվիտերի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ, որոնց ազատ ծայրերը կոճկվում են մետաղական կոճգամով:

6. Տաբատ՝ կիսաբրդյա



Տաբատն ունի կապտասև գույն (անգլերեն՝ «Midnight Navy»): Կտորի բաղադրությունը՝ մոխրագույն կտորից, առնվազն 67% բուրդ և առավելագույնը 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ² 250գ, $\pm 3\%$: Տաբատը ունի աստառ կապտասև գույնի, ինչպես նաև ինքնակարգավորվող գոտկատեղ: Գոտին՝ գոտեմակողերով, կոճկվում է մեկ կոճակով, մետաղյա կեռիկով և շղթայով: Արտաքին գրպանները թեք են: Առաջամասում մինչև ծնկները մշակվում է աստառ: Թեք գրպանների ներքևի մասում կարվում են մեծ վրադիր գրպաններ, հետևամասի աջ ու ձախ կողմում կապույտով փակվող ներկարված գրպաններ:

7. Վերնաշապ՝ երկարաթև



Վերնաշապին ունի կապտասև գույն (անգլերեն՝ «Midnight Navy») մոխրագույն կտորից: Կտորի բաղադրությունը՝ առնվազն 67% բամբակ և առավելագույնը 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ² 180 գ, ±3%, ուսադիրներով և ծալովի օձիքով: Ուղիղ ձևվածքով՝ տաբատի մեջ դրվող (կամ վրան դրվող՝ առաձգական ժապավենով): Առաջամասերին մշակված են ձևավոր կափույրներով վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մեկ օղակ-կոճակով և վերևի մասում ունեն 3 սմ բացվածք՝ տեսախցիկի ու ռադիոկայանի խոսափողի համար: Ձախ կողային կարի վրա կա բացվածք, ինչպես նաև ձախ գրպանի մեջ՝ ռադիոկայանի խոսափողի լարի անցկացման համար: Ուսամասից մինչև թևքի տակ կարվում է կրկնակի կտոր: Վերնաշապիկի առաջամասերին մշակվում է վրադիր, կրկնակի կտոր, որի վրա մշակվում են օղակներ և կարվում կոճակներ: Առաջամասը ունի երկու արտաքին կարեր, իսկ թիկունքը ամբողջական է և երկայնքով ունի երեք արտաքին կարեր: Թևքերի երկարությունը մինչև դաստակ՝ մշակված թեզանիքով: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան՝ ջակարդով ասեղնագործած: Թիկունքի վերևի մասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է սպիտակ գույնով ջակարդով ասեղնագործված 28X7,5սմ «POLICE», իսկ աջ կրծքամասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է 13X2,5սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Ձախ կրծքամասում կարվում է կրծքանշանի ներդիր: Վերնաշապիկը ունի օդանցքներ՝ շնչողունակությունն առավելագույնին հասցնելու համար: Ուսադիրները նույն կտորից, վերնաշապիկի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ: Ուսադիրները օձիքի մասում կոճկվում են մուգ կապույտ գույնի պլաստմասե կոճակով, իսկ ուտերի մասում կարված են:

8. Վերնաշապիկ՝ կարճաթև



Վերնաշապիկն ունի կապտասև գույն (անգլերեն՝ «Midnight Navy») մոխրագույն գույնի կտորից: Կտորի բաղադրությունը՝ առնվազն 67% բամբակ և առավելագույնը 33% պոլիէսթեր, քաշը 1մ² 180 գ, ±3%, ուսադիրներով և ծալովի օձիքով: Ուղիղ ձևվածքով՝ տաբատի մեջ դրվող (կամ վրան դրվող՝ առաձգական ժապավենով): Առաջամասերին մշակված են ձևավոր կափույրներով վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մեկ օղակ-կոճակով և վերևի մասում ունեն 3 սմ բացվածք՝ տեսախցիկի ու ռադիոկայանի խոսափողի համար: Ձախ կողային կարի վրա կա բացվածք, ինչպես նաև ձախ գրպանի մեջ՝ ալեհավաքի լարի անցկացման համար: Ուսամասից մինչև թևքի տակ կարվում է կրկնակի կտոր: Վերնաշապիկի առաջամասերին մշակվում է վրադիր, կրկնակի կտոր, որի վրա մշակվում են օղակներ և կարվում կոճակներ: Առաջամասը ունի երկու արտաքին կարեր, իսկ թիկունքը ամբողջական է և երկայնքով ունի երեք արտաքին կարեր: Թևքերի երկարությունը մինչև արմունկ՝ մշակված թեզանիքով: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան՝

ջակարդով ասեղնագործած: Թիկունքի վերևի մասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է սպիտակ գույնով ջակարդով ասեղնագործված 28X7,5 սմ «POLICE», իսկ աջ կրծքամասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է 13X2,5 սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Ձախ կրծքամասում կարվում է կրծքանշանի ներդիր: Վերնաշապիկը ունի օդանցքներ՝ շնչողունակությունն առավելագույնին հասցնելու համար: Ուսադիրները կարվում են նույն կտորից, վերնաշապիկի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ: Ուսադիրները օձիքի մասում կոճկվում են մուգ կապույտ պլաստմասե կոճակով, իսկ ուսերի մասում կարված են:

9. Պոլո շապիկ՝ կարճաթև



Պոլո շապիկն ունի մուգ կապույտ գույն (անգլերեն՝ «Midnight Navy» կամ սև երանգին մոտ) մոխրագույն գույնի կտորից: Կտորի բաղադրությունը՝ առնվազն 40% պոլիէսթեր, առավելագույնը 60% բամբակյա կտորից, քաշը 1մ² 180 գ, ±3%, ուսադիրներով և ծալովի օձիքով: Ուղիղ ձևվածքով՝ տաբատի մեջ դրվող (կամ վրան դրվող՝ առածգական ժապավենով): Առջևից 3 կոճակով կոճկվող բացվածք: Թևքերի երկարությունը մինչև արմունկները, եզրամասերը ներս ծալված: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան՝ ջակարդով ասեղնագործած: Թիկունքի վերևի մասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է սպիտակ գույնով գակարդով ասեղնագործված 28X7,5 սմ «POLICE», իսկ աջ կրծքամասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է 13X2,5 սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Ձախ կրծքամասում կարվում է կրծքանշանի ներդիր: Ուսադիրները մուգ կապույտ նույն կտորից, շապիկի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ: Ուսադիրները օձիքի մասում կոճկվում են մուգ կապույտ պլաստմասե կոճակով, իսկ ուսերի մասում կարված են:

10. Ներքնաշապիկ՝ կիսաթև



Ներքնաշապիկն ունի սպիտակ և սև գույն: Կտորի բաղադրությունը՝ 100% բամբակ, քաշը 1 մ² 148 գ, ±3%: Այն կարճաթև է, ուղիղ ձևվածքով, կլոր 20 մմ բամբակյա էլաստիկ ժապավենի օձիքով:

11. Կիսաճտքավոր կոշիկ՝ ձմեռային



Կիսաճտքավոր կոշիկն ունի սև գույն, կազմված է բնական կաշվից, 1,3-1,5 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, հիմնական ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից:

Երեսամասը պատրաստված է հարթ և նախշով /նակատով/ կաշիների համադրությամբ: Հետնամասը բաղկացած է 2 դետալներից՝ կաշվից և արհեստական թավշյա կտորից: Հետնամասում, ճիտքի վերևում տեղադրված է 3 սմ լայնությամբ ռեպս, որի շնորհիվ կոշիկի հագնելը կստացվի հեշտ և արագ:

Արտաքին ներբանը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ վերնամասը պոլիուրետանից, իսկ հատակի հետ շփվող ռեփեֆային մասը մաշվածության նկատմամբ կայուն ռետինից: Արտաքին ներբանի ռեփեֆային մասն ունի խորը ինքնամաքավող նախշեր: Վերնամասը արտաքին ներբանին միացված է ծուլման եղանակով: Արտաքին ներբանի նյութը մղվում է կաղապարի մեջ և կատարվում է կաղապարային ծուլում, որի շնորհիվ իրականացվում է կոշիկի վերնամասի նախապատրաստվածքի հետ ծուլում ՀՍ 144-96 (5.2) ստանդարտին համապատասխան: Արտաքին ներբանի ռեփեֆային կենտրոնական մասում նշվում է կոշիկի չափսը:

Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված 2,0-2,2 մմ հաստությամբ կոշիկի համար նախատեսված ամբողջական ստվարաթղթից, որը շարունակվում է մինչև թաթը և որի մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Քթամասը և կրնկամասը կոշտ են և ունեն լրացուցիչ կոշտություն ապահովող և հետ վերականգնվող թերմոպլաստե նյութից ներդիրներ՝ հարվածներից և դեֆորմացիայից պաշտպանությունն ապահովելու համար, որոնք լրացուցիչ երեսպատված են միկրոֆիբրայի և պոլիմինիլխլորիդի նյութով կամ համանման նյութով, ինչը կապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և քերծվածքներից, ընդ որում քթամասում առնվազն 0,8-1,2 մմ հաստությամբ, կրնկամասում՝ 1,5-1,6 մմ:

Կաշվե դետալները հակառակ կողմից մշակվում են տաքացվող սոսնձով գործվածքով, որը կտա երեսամասին հավելյալ ամրություն և կհաղորդի չափավոր ծավալային կայունություն: Հետնամասի և լեզվակի եզրով, երեսամասի և միջնատակի միջև տեղադրված է առածգական ծակոտկեն սինթետիկ կտոր, որը ձգվում է ճիտքի ամբողջ երկայնքով՝ կոճերից վերև: Կիսաճտքավոր կոշիկի վերնամասի ամբողջ եզրը կարվում է դեպի ներս ծավալածքով:

Միջնատակը լամինացված է մեկ ընդհանուր մեմբրանով /թաղանթով/, որը ջրակայուն է և շնչող: Զրաանթափանցելիության լիարժեք ապահովման համար միջնատակի բոլոր

կարերը հերմետիկացված են հատուկ ժապավենով:

Կողամասերը քթամասի հետ կարվում են երեքական կարով, կողամասերի և հետնամասի կարերը՝ երկուական:

Առաջամասի կենտրոնական առանցքով տեղադրված են 5 զույգ մետաղական կոճանցքեր և մեկ զույգ կեռիկներ:

Հանովի-դնովի ներդիրը անատոմիապես պրոֆիլավորված է և երկշերտ, մինչև 2,5 մմ հաստությամբ:

Կիսաճտքավոր կոշիկի աջ և ձախ կիսազույգի զանգվածի տարբերությունը չպետք է գերազանցի 15 գրամ: Կապումն իրականացվում է սև գույնի քուղերից պատրաստված սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, յուրաքանչյուրի վերջույթները թերմոմշակված են: Երկարությունը՝ 120-125 սմ:

12. Ամենօրյա կոշիկ



Ամենօրյա կոշիկն ունի սև գույն, կազմված բնական կաշվից, 1,2-1,4 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, հիմնական ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից:

Երեսամասը պատրաստված է հարթ և նախշով /նակատով/ կաշիների համադրությամբ: Հետնամասը բաղկացած է 2 դետալներից՝ կաշվից և արհեստական թավշյա կտորից:

Արտաքին ներբանը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ վերնամասը պոլիուրետանից, իսկ հատակի հետ շփվող ռելիեֆային մասը մաշվածության նկատմամբ կայուն ռետինից: Արտաքին ներբանի ռելեֆային մասն ունի խորը ինքնամաքրվող նախշեր: Վերնամասը արտաքին ներբանին միացված է ձուլման եղանակով: Արտաքին ներբանի նյութը մղվում է կաղապարի մեջ և կատարվում է կաղապարային ձուլում, որի շնորհիվ իրականացվում է կոշիկի վերնամասի նախապատրաստվածքի հետ ամրակցում:

Արտաքին ներբանի ռելեֆային կենտրոնական մասում նշվում է կոշիկի չափսը:

Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված 2,0-2,2 մմ հաստությամբ կոշիկի համար նախատեսված ամբողջական ստվարաթղթի և բնական կաշվի (պադոշի) համադրությունից, որը շարունակվում է մինչև թաթը և որի մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Քթամասը և կրնկամասը կոշտ են և ունեն լրացուցիչ կոշտություն ապահովող և հետ վերականգնվող թերմոպլաստե նյութից ներդիրներ՝ հարվածներից և դեֆորմացիայից պաշտպանությունն ապահովելու համար, որոնք լրացուցիչ երեսպատված են միկրոֆիբրայի և պոլիմիդիլսլորիդի նյութով կամ համանման նյութով, ինչը կապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և քերծվածքներից, ընդ որում քթամասում առնվազն 0,8-1,2 մմ հաստությամբ, կրնկամասում՝ 1,5-1,6 մմ:

Կաշվե դետալները հակառակ կողմից մշակվում են տաքացվող սոսնձով գործվածքով, որը կտա երեսամասին հավելյալ ամրություն և կհաղորդի չափավոր ծավալային կայունություն: Հետնամասի և լեզվակի եզրով, երեսամասի և միջնատակի միջև տեղադրված է առաձգական ծակոտկեն սինթետիկ կտոր, որը ձգվում է ճիտքի ամբողջ երկայնքով՝ մինչև կոճեր: Կոշիկի վերնամասի ամբողջ եզրը կարվում է դեպի ներս ծավալածքով:

Կողամասի, քթամասի և հետնամասի կարերը կարվում են երկուական կարով:

Առաջամասի կենտրոնական առանցքով տեղադրված են 4 զույգ մետաղական կաճանցքեր և մեկ զույգ կեռիկներ:

Հանովի-դնովի ներդիրը անատոմիապես պրոֆիլավորված է և երկշերտ, մինչև 2,5 մմ հաստությամբ:

Կոշիկի աջ և ձախ կիսագույգի զանգվածի տարբերությունը չպետք է գերազանցի 15 գրամ:

Կապումն իրականացվում է սև գույնի քուղերից պատրաստված սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, յուրաքանչյուրի վերջույթները թերմոմշակված են: Երկարությունը՝ 115-120 սմ:

13. Թիկնոց (թիկնոց-ուսնոց) պարեկային ծառայողի համար

Թիկնոցն (թիկնոց-ուսնոց) ունի մուգ, կազմված անջրանցիկ կտորից, քաշը առնվազն 1 մ² 160 գ, $\pm 3\%$, ուղիղ ուրվագծով, օձիքը՝ ծալովի, կենտրոնական 5 կոճակով կոճկվող գաղտնի հանգույցով: Լանջափեշերի վրա՝ թեք ներկարված միջանցիկ բացվածքներ, հանվող գլխանոցով: Մեջքամասը՝ դեպի դուրս բացվող վերին կարով: Թիկունքին «POLICE» մակագրությամբ կտոր:

14. Արտացոլող բաճկոնակ (ժիլետ)



Արտացոլող դեղին բաճկոնակը (ժիլետ) նախատեսված է պարեկային ծառայության ծառայողների համար:

Կտորի բաղադրությունը՝ երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1 մ² 160 գ, $\pm 3\%$: Այն բաղկացած է անթև շապիկի տեսքով առաջամասից և հետևամասից: Առաջամասը և հետևամասը կողքերից ամբողջ երկայնքով սիմետրիկ կտրված: Առաջամասը հետևամասին միանում է հորիզոնական ամբողջական ներքևում կարված կաշուն և արտացոլող 5 սմ լայնության ժապավենով: Ժապավենը չբացված վիճակում 20 սմ վրադիր է, որը հնարավորություն է տալիս ընդարձակվելու: Թիկունքի վերևի մասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաշուն ժապավենով ամրանում է սպիտակ գույնով ջակարդով ասեղնագործված 28X7,5 սմ «POLICE», իսկ աջ կրծքամասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաշուն ժապավենով ամրանում է 13X2,5 սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը:

Արտացոլող բաճկոնակի միջնամասում երկու շրջագծով՝ առաջամասին և հետևամասին վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ անդրադարձնող լուսային

ժապավեններ: Նույն կերպ Արտացոլող բաճկոնակի ուսամասից դեպի թիկունք կարվում են 1 շրջագծով՝ 5 սմ լայնությամբ անդրադարձնող լուսային ժապավեններ:

15. Արտացոլող բաճկոնակ (երկարաթև)



Արտացոլող դեղին բաճկոնակը (երկարաթև) նախատեսված է պարեկային ծառայության ծառայողների համար:

Կտորի բաղադրությունը՝ երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, անջրանցիկ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1 մ² 170 գ, $\pm 3\%$: Այն բաղկացած է 2 առաջամասի լանջափեշերից և մեկ հետևամասից: Արտացոլող բաճկոնը եզրապատված է սև գույնի ժապավենով: Առաջամասը մշակվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի պլաստմասե շղթայով: Առաջամասի կափույրի վրա 20 սմ հեռավորությամբ կարվում են 4 հատ կաչուն ժապավեններ 2.5X4.0 սմ չափսի: Կողային մասերը ունեն մեծ բացվածքներ:

Արտացոլող բաճկոնի աջ կողմի կրծքամասում կարվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառը սև գույնի ջակարդով ասեղնագործած կտորից՝ սպիտակ երիզով: Առջևի վերևի կենտրոնական մասում կարվում է 3,5 սմ օղակ՝ տեսախցիկի համար: Ձախ կողմի կրծքամասին կարվում է տարբերանշանի ներդիր: Թիկունքի վերևի մասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է սպիտակ գույնով ջակարդով ասեղնագործված 28X7,5 սմ «POLICE», իսկ աջ կրծքամասում կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն ժապավենով ամրանում է 13X2,5 սմ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Արտացոլող բաճկոնի միջնամասում 2 շրջագծով՝ առաջամասին և հետևամասին վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ անդրադարձնող լուսային ժապավեններ: Նույն կերպ բաճկոնի թևերին 7 սմ հեռավորության վրա կարվում են 2 շրջագծով՝ 5 սմ լայնությամբ անդրադարձնող լուսային ժապավեններ: Թևքերի բերանները մշակվում են առաձգական ժապավենով: Կանգուն օձիքի հետևամասում տեղադրված է պլաստմասե շղթայով փակվող անձրևանոց / կապիշոն/: Անձրևանոցը երեսացուի կտորից: Դիմացի մասի եզրակարի միջով անցնում է սև պարան՝ պլաստմասե փականներով:

16. Աստղ՝ 20մմ

Աստղն արծաթագույն է, պատրաստված է ալյումինի համաձուլվածքից, տրամագիծը 20 մմ, բաղկացած է հարթանիստ բուրգաձև հինգ թևերից:

Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրի 0.5 մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15 մմ երկարության բեղիկներ:

17. Աստղ՝ 13մմ

Աստղն արծաթագույն է, պատրաստված է ալյումինի համաձուլվածքից, տրամագիծը 13 մմ, բաղկացած է հարթանիստ բուրգաձև հինգ թևերից:

Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրի 0.5 մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15 մմ երկարության բեղիկներ:

18. Նշանաքուղ՝ 10x40

Նշանաքուղը 10X40՝ արծաթագույն է, մետաղական, փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրի 0.5 մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15 մմ երկարության բեղիկներ:

19. Նշանաքուղ՝ 20x40

Նշանաքուղ 20X40՝ արծաթագույն է, մետաղական, փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրի 0.5 մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15 մմ երկարության բեղիկներ:

20. Ուսադիր (վրադիր շարքային, սպա, ավագ սպա) 40%-35%-25%

Ուսադիրը կազմված է սև գույնի թավշյա արհեստական կտորից՝ օղակաձև 80 մմ երկարությամբ և 55 մմ լայնությամբ: Մակերեսը սև գույնի գործվածքով, ուսադիրների վերնամասը և ներքնամասը սև եզրագծերով, իսկ պարեկային ծառայության ծառայողների ուսադիրների վերնամասը և ներքնամասը կարմիր եզրագծերով: Ոստիկանության գնդապետ, փոխգնդապետ և մայոր կոչումներ ունեցող ծառայողներին՝ 2 մակաշերտով, իսկ կապիտան, ավագ լեյտենանտ և լեյտենանտ՝ 1 մակաշերտով ուսադիրներ: Կրտսեր կոչում ունեցող ծառայողներին առանց մակաշերտի:

21. Ձեռնոց

Ձեռնոց սև կաշվից, հինգամատնյա:

22. Գոտի տաքատի

Գոտին տաքատի կազմված է սինթետիկ գործվածքից, 35 մմ լայնությամբ, մետաղական ճարմանդով:

23. Գրպանիկներ գոտու համար

Գրպանիկներ գոտու համարը նախատեսված է պարեկային ծառայության ծառայողների համար: Կազմված է սև սինթետիկ նյութից, ամրացվում են գոտու վրա: Նախատեսված են հատուկ միջոցներ և պարագաներ կրելու համար:

24. Պարեկային ծառայության մոտոկարգախմբերի ծառայողների հանդերձանք



Սաղավարտ (IXS 30001.0) կամ նույնատիպ: Պատրաստված է հատուկ պաշտպանիչ և հակահարվածային նյութից: Վեր բացվող դիմային մասով, արևապաշտպան վիզորով: Բաճկոն (Super net) կամ նույնատիպ: Հատուկ ցանցավոր, հովացնող էֆեկտով: Նյութերը՝ պոլիէսթեր, կորդուռա, արմունկները և ուսերը ներկառուցված պաշտպանիչ ներդիրներով: Կոշիկներ (Gaerne G rocket), կամ նույնատիպ: Կաշվից, համապատասխան խոցելի վայրերում ամրացված են պաշտպանիչ ներդիրներ (կրունգ, թաթ), տակացուն հատուկ կոշտացված պլատֆորմից է:

Տաքատ (Wake air pants) կամ նույնատիպ:

Նյութերը պոլիէսթեր, կորդուռա, ձնկներին պաշտպանիչ ներդիրներ, հատուկ ցանցավոր հովացնող էֆեկտով:

Ձեռնոցներ (Sport Talura 3) կամ նույնատիպ: Կաշվե ամառային ձեռնոց՝ լավ ապահովությամբ և պերֆորացված:

Կաշվից պերֆորացված հատուկ պաշտպանիչ ներդիրներով, ափի հատվածը այծի կաշի, որը համարվում է փափուկ և շատ ամուր կաշի, թաչով:
Անձրևանոց (Rainsuit Horton3) կամ նույնատիպ: Անջրաթափանց շնչող անձրևանոց, պոլիէթեր նյութից պատրաստված:

**Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության
ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության և
պարեկային ծառայության ծառայողների հանդերձանքի կրման ժամկետները**

N	Անվանումը	Քանակը	Կրելու ժամկետները
1.	Կեպի սպորտային՝ ամառային	2 հատ	1 տարի
2.	Կեպի սպորտային՝ գարնանային, աշնանային	2 հատ	2 տարի
3.	Կեպի սպորտային՝ ձմեռային	1 հատ	1 տարի
4.	Կիսավերարկու	1 հատ	2 տարի
5.	Սվիտեր	1 հատ	2 տարի
6.	Տաբատ՝ կիսաբրդյա	3 հատ	1 տարի
7.	Վերնաշապ՝ երկարաթև	3 հատ	1 տարի
8.	Վերնաշապիկ՝ կարճաթև	3 հատ	1 տարի
9.	Պոլո շապիկ՝ կարճաթև	3 հատ	1 տարի
10.	Ներքնաշապիկ՝ կիսաթև	4 հատ	1 տարի
11.	Կիսաճտքավոր կոշիկ՝ ձմեռային	1 զույգ	1 տարի
12.	Ամենօրյա կոշիկ	1 զույգ	1 տարի
13.	Թիկնոց (թիկնոց-ուսնոց)	1 հատ	5 տարի
14.	Արտացոլող բաճկոնակ (ժիլետ)	1 հատ	1 տարի
15.	Արտացոլող բաճկոնակ (երկարաթև)	1 հատ	2 տարի
16.	Ձեռնոց	1 հատ	3 տարի
17.	Գոտի տաբատի	1 հատ	2 տարի
18.	Գրպանիկներ գոտու համար	1 հատ	3 տարի
19.	Պարեկային ծառայության մոտոկարգախմբերի ծառայողների հանդերձանք	1 հատ	1 տարի

**ՔՐԵԱԿԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԴԻՋԱՅՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ,
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՔ ԿՐԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ**

1. Գլխարկ՝ կիսաբրոյա, ամենօրյա



Գլխարկը կիսաբրոյա՝ մուգ փիրուզագույն է: Բաղադրությունը՝ առնվազն 67% բուրդ, 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ² 314 գ, պոլիէթիլենային թաղանթով: Կազմված է սև, պլաստմասե գլխարկահովհարից և գլխարկաբոլորքից: Գլխարկաբոլորքը սև արհեստական կաշվից, վերևի մասում 38 մմ լայնքով ցանցավոր ժապավեն, սև պլաստմասե ներդիրով, վերևից երիզված կարմիր գծով: Գլխարկաբոլորքի վրա 2 արծաթագույն կոճակներով ամրացվում է երկշերտ զարդապարան (գոտի) 4 օղակներով: Առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է մեծ մետաղական գլխարկանշան, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զինանշանի տեսքով: Գլխարկի միջնամասում տեղադրված է սպունգ, մուգ փիրուզագույն աստառ «POLICE» գրառումով և զինանշանի պատկերով: Աստառի մեջտեղի մասում ամրակցված է արհեստական կաշվե կտոր տվյալների գրառումով:

2. Գլխարկ ձմեռային, ականջակալներով

Գլխարկը ձմեռային, ականջակալներով մուգ փիրուզագույն է: Բաղադրությունը՝ առնվազն 51% բամբակ, 49% պոլիէսթեր, քաշը՝ 1մ² 220գ: Բաղկացած է թասակից, ականջակալներից, ծոծրականասից: Մշակված է արհեստական մորթուց: Ականջակալների վրա կարվում են 12 սմ երկարությամբ սև կապիչներ: Աստառը՝ բամբակյա կտորից: Առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է փոքր մետաղական գլխարկանշան՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զինանշանի տեսքով:

3. Կիսավերարկու



Կիսավերարկու կազմված է մուգ փիրուզագույն անջրանցիկ կտորից 100% նեյլոն կամ նույնատիպ, ջրայուղաանդրադարձնող ծածկույթով, կտորի ներսի կողմից մեմբրանե ծածկույթ: Քաշը 1մ² 170 գ: Կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, թևքերից, հետ ծավլող օձիքից: Կիսավերարկուն մինչև գոտկատեղը ձգվող գոտիով և տաք ներդիրով է: Կիսավերարկուին կոճկվում է հանովի արհեստական մորթե օձիք, որը կոճկվում է 5 օղակներով և բաճկոնի օձիքին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով պլաստմասե կոճակներ: Կիսավերարկուի գոտու կողային մասերը ունի 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Կոճկվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի շղթայով և կաշունակով: Թիկունքը՝ վերին կտրվածքով, կարմիր եզրաքուղով: Լանջափեշերի ներքևի մասում թեք ներկարված գրպաններ: Առջևի 2 լանջափեշերի վերևամասում կարմիր եզրագծով կափույրի տակ ներկարվում են շղթայով փակվող գրպաններ: Թեզանիքը առաձգական ժապավենով, ձախ կողմում ծոցագրպան: Ձախ գրպանի վերևի մասում կարմիր եզրաքուղից 70 մմ բարձրության վրա կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ: Առջևի աջ գրպանի վերևի մասում ամրացվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» կամ (ՆԳՆ) մակագրությամբ կտոր, թիկունքին «POLICE» մակագրությամբ կտոր: Աստառը՝ մուգ փիրուզագույն, քաշը առնվազն 70գր մ²: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող ջակարդով ասեղնագործված թևքանշան, որը պատրաստվում է գունավոր գործվածքից: Ուսադիրները՝ սև կտորից, կիսավերարկուի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ:

4. Կոստյում (տարազաբաճկոն և տաբատ՝ կիսաբրդյա, ամենօրյա)



Տարազաբաճկոնը Մուգ փիրուզագույն կտորից առնվազն 67% բուրդ, 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ² 314 գ, աստառը մուգ փիրուզագույն <<POLICE>> գրառումով և << ոստիկանության զինանշանի պատկերով, քաշը առնվազն 70գ՝ 1մ²: Բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձվող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձվող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները /գրպանների կափույրներ, օձիք/ նույնպես կրկնակարվում են սոսնձվող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Կիտելի լանջափեշերը կոճկվում են 4 հատ միաշարք՝ << ոստիկանության զինանշանով 22 մմ արծաթագույն, անփայլ մակերեսով

այլումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Օձիքը հետծալված, որի եզրերը կանտապատվում են կարմիր գույնի կտորով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Օձիքի վրա կարվում է երկու դափնեճյուղերով մետաղական խորհրդանշաններ, դափնեճյուղերի կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության թևանշան, որը պետք է լինի ասեղնագործված և կարմիր եզրակարով մշակված: Տարազաբաճկոնի 2 փեշերի ներքևի մասերում՝ ձևավոր կափույրով ներկարված գրպաններ: Կրծքամասի 2 կողմում տեղադրված են վրադիր գրպաններ, որոնց կափույրները կոճկվում են ՀՀ ոստիկանության զինանշանով 14 մմ արծաթագույն, անփայլ մակերեսով այլումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Ձախ գրպանի մեջտեղում կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ:

Հետևամասում բացվածք, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Թևքերը 2 կտորից, որոնք թեզանիքի մասում միացվում են կարմիր եզրաքուղով: Աջ թևքի թեզանիքի վերևի մասում կարվում է Հայաստանի Հանրապետության եռագույնի տեսքով ժապավեն, որի եզրերը եզրակարված են կարմիր գույնի թելերով:

Տաբատը՝ Մուգ փիրուզագույն կտորից /արտ. 2311/ առնվազն 67% բուրդ, 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ2 314 գ.: Աստառը մուգ փիրուզագույն <<POLICE>> գրառումով և ՀՀ ոստիկանության զինանշանի պատկերով, քաշը առնվազն 70գ մ²: Ուղիղ ուրվագծով, կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Գոտին՝ կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է կոճակով, մետաղյա կեռիկով և շղթայով: Կողային գրպանները թեք են, տեղադրված եզրաքուղից առաջ: Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափույրով ներկարված գրպան: Առաջամասում մինչև ծնկները մշակվում է աստառ:

5. Կոստյում (բաճկոն-տաբատ՝ կիսաբրդյա)



Բաճկոնը մուգ փիրուզագույն կտորից /արտ. 2311/, առնվազն 67% բուրդ, 33% պոլիէսթեր, քաշը 1մ2 314գ, աստառը՝ մուգ փիրուզագույն << POLICE >> գրառումով և ՀՀ ոստիկանության զինանշանի պատկերով, քաշը առնվազն 70գ մ²: Բաղկացած է կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Կոճկվում է առաջամասի կենտրոնում տեղադրված պլաստմասե շղթայով, մեկ առանձին կտորից գոտեմասով, գոտու կողքային մասերը ունի 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Բաճկոնի թևքերը բաղկացած են 2 կտորից, թեզանիքը թևքին միացված է կարմիր եզրաքուղով, թեզանիքը կոճկվում է 2 մետաղյա արծաթագույն ՀՀ ոստիկանության զինանշանի պատկերով, 14 մմ այլումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Բաճկոնի առաջամասերի ներքևում մշակվում է թեք ներկարված շղթայով փակվող գրպաններ: Կրծքամասում հորիզոնական

շղթայով փակվող ներկարված գրպաններ, կարմիր եզրաքուղերով: Ձախ գրպանի վերևի մասում կարմիր եզրաքուղից 70 մմ բարձրության վրա կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է 2 կտորից, որոնք միացված են կարմիր եզրաքուղով: Բաճկոնի օձիքը հետ ծալվող, մշակվում է 1 կտորից: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության թևքանշան՝ բաղկացած է 2 մասից, գունավոր գործվածքե կտորից, կողային մասերը մշակված կարմիր գույնի թելերով, փակ եզրակարող մեքենայով: Ուսադիրները կարվում են սև կտորից, բաճկոնի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ:

Տաբատը–Մուգ փիրուզագույն կտորից /արտ. 2311/ առնվազն 67% բուրդ, 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ2 2314 գր.: Աստառը մուգ փիրուզագույն << POLICE >> գրառումով և << ոստիկանության զինանշանի պատկերով, քաշը առնվազն 70գր մ2: Ուղիղ ուրվագծով, կողագծերը 1.5-2 մմ լայնությամբ կարմիր գույնի կտորից եզրաքուղով: Գոտին՝ կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է կոճակով, մետաղյա կեռիկով և շղթայով: Կողային գրպանները թեք են, տեղադրված եզրաքուղից առաջ: Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափույրով ներկարված գրպան: Առաջամասում մինչև ծնկները մշակվում է աստառ:

6. Տաբատ (տաբատ կիսաբրդյա)

Տաբատը բաղկացած է մուգ փիրուզագույն կտորից, առնվազն 67% բրդյա, 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ2 258 գ: Աստառը՝ մուգ փիրուզագույն, քաշը առնվազն 70գ մ2: Ուղիղ ուրվագծով, կողագծերը կարմիր եզրաքուղով: Գոտին՝ գոտեմակողերով, կոճկվում է կոճակով, մետաղական կեռիկով և շղթայով: Արտաքին գրպանները թեք են, տեղադրված եզրաքուղից առաջ: Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող ներկարված գրպան:

7. Սվիտեր



Սվիտերը բաղկացած է ամբողջովին սև գործվածքից, 70% ակրիլ, 30% բուրդ, քաշը առնվազն 1մ2 240գր: Վիզը կլոր, 2-2,5 սմ լայնության կրկնակի մանժետով: Սվիտերի դետալների հյուսվածքը ամբողջական է՝ «ջերսի» տեսակի: Թևքերի թեզանիքը և գոտկատեղի գործվածքը 1/1 տեսակի էլաստիկ ժապավենային, 5-6 սմ երկարությամբ: Կրծքամասում և մեջքամասում սվիտերի ամբողջ լայնքով գործված է 0.3 սմ լայնքով մոխրագույն գիծ, որից վերև, առջևի աջ մասում ամրացվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» կամ (ՆԳՆ) բառը: Ուսագլուխների և արմունկների հատվածում վրակարվում է սև կտորից վրադիրներ: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան: Ուսադիրները կարվում են նույն սև կտորից սվիտերի

չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ թևքի միացման կարի մեջ, որոնց ազատ ծայրերը կոճկվում են մետաղական կոճգամով:

8. Վերնաշապիկներ

1) Վերնաշապիկ երկարաթև՝ բաղկացած է փիրուզագույն կտորից, առնվազն 33% բնական վիսկոզա /շուկ/ և 67% պոլիէսթեր, քաշը 1մ² 185 գ: Հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, որոնք միացվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Առաջամասին մշակվում են ձևավոր կափույրներով վրադիր գրպաններ: Գրպանները կոճկվում են 1 օղակ-կոճակով: Ձախ գրպանի վերևի մասում կարմիր եզրաքուղից 70 մմ բարձրության վրա կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ: Առաջամասի յուրաքանչյուր կողմը բաղկացած է 2 լանջափեշերից: Ներքևի գոտու կողքային մասը ունի 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Առաջամասերին մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա մշակվում են օղակներ և կարվում կոճակներ: Թևքերը մշակվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան, որը պատրաստվում է գունավոր գործվածքից: Թևքանշանի կողային մասերը եզրակարված են կարմիր գույնի թելերով: Ուսադիրները կարվում են սև կտորից, վերնաշապիկի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ:

2) Վերնաշապիկ կարճաթև՝ բաղկացած է փիրուզագույն կտորից, առնվազն 33% բնական վիսկոզա /շուկ/ և 67% պոլիէսթեր, քաշը 1մ² 170 գ: Հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, որոնք միացվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Առաջամասերին մշակվում են ձևավոր կափույրներով վրադիր գրպաններ: Գրպանները կոճկվում են 1 օղակ-կոճակով: Ձախ գրպանի վերևի մասում կարմիր եզրաքուղից 70 մմ բարձրության վրա կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ: Առաջամասի յուրաքանչյուր կողմը բաղկացած է 2 լանջափեշերից: Ներքևի գոտու կողքային մասերը ունի 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Առաջամասերին մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա մշակվում են օղակներ և կարվում կոճակներ: Թևքերը մշակվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան, որը պատրաստվում է գունավոր գործվածքից: Թևքանշանի կողային մասերը եզրակարված են կարմիր գույնի թելերով: Ուսադիրները կարվում են սև կտորից, վերնաշապիկի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ:

3) Վերնաշապիկ երկարաթև սպիտակ՝ բաղկացած է սպիտակ գույնի կտորից, առնվազն 33% բնական վիսկոզա/շուկ/ և 67% պոլիէսթեր, քաշը 1մ² 185 գ: Հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, որոնք միացվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Առաջամասերին մշակվում են ձևավոր կափույրներով վրադիր գրպաններ: Գրպանները կոճկվում են 1 օղակ-կոճակով: Ձախ գրպանի վերևի մասում կարմիր եզրաքուղից 70 մմ բարձրության վրա կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ: Առաջամասի յուրաքանչյուր կողմը բաղկացած է 2 լանջափեշերից: Ներքևի գոտու կողքային մասերը ունեն 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական

Ժապավեն: Առաջամասերին մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա մշակվում են օղակներ և կարվում կոճակներ: Թևքերի թեզանիքները մշակվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան, որը պատրաստվում է գունավոր գործվածքից: Թևքանշանի կողային մասերը եզրակարված են կարմիր գույնի թելերով: Ուսադիրները կարվում են սև կտորից, վերնաշապիկի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ:

4) Վերնաշապիկ կարճաթև սպիտակ՝ բացկացած է սպիտակ կտորից, առնվազն 33% բնական վիսկոզա /շուկ/ և 67% պոլիէսթեր, քաշը 1մ² 170 գ: Հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, որոնք միացվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Առաջամասերին մշակվում են ձևավոր կափույրներով վրադիր գրպաններ: Գրպանները կոճկվում են 1 օղակ-կոճակով: Ձախ գրպանի վերևի մասում կարմիր եզրաքուղից 70 մմ բարձրության վրա կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ: Առաջամասի յուրաքանչյուր կողմը բաղկացած է 2 լանջափեշերից: Ներքևի գոտու կողքային մասերը ունեն 12-18 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն: Առաջամասերին մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա մշակվում են օղակներ և կարվում կոճակներ: Թևքերը մշակվում են կարմիր գույնի եզրաքուղով: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան, որը պատրաստվում է գունավոր գործվածքից: Թևքանշանի կողային մասերը եզրակարված են կարմիր գույնի թելերով: Ուսադիրները սև կտորից, վերնաշապիկի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ:

9. Փողկապ

Փողկապը բաղկացած է սև կտորից: Ունի լայնացած ուրվագծով ձևվածք: Պատրաստի տեսքն ավարտվում է ներքևում՝ սուր անկյունով, վերևում՝ մշտական հանգույցով: Երկարությունը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Հետևի մասում կոճկվում է էլաստիկ ժապավենով՝ մետաղյա ամրակով:

10. Ամենօրյա կոշիկներ (կոշիկ սև)

Ամենօրյա կոշիկները կարված է սև բնական կաշվից /1,2-1,4 մմ հաստությամբ/: Բաղկացած է երեսամասից, միջնամասից, միջադիրից և ներբանից: Կրնկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթաթի հետևի ամբողջ մակերևույթը, պետք է ունենա կողքերից ձգվող ժապավեն: Միջնամասը բամբակյա կտորից: Ներդիրը և հետնամասի աստառը համապատասխան բնական կաշվից /մեշին/, միջնադիրը բնական կաշվից /պադոշ/ կամ համարժեք: Կոշկաքիթը ուժեղացված, կրնկամասը կոշտ: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն նյութից, երեսամասի հետ կցման եղանակը սոսինձե ամրացում: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսվում է սուպինատոր /երկաթյա/: Ներբանի չափսերը միջին և լայն, բոլոր չափսերից հավասար քանակությամբ: Կոշիկի միջնադիրի վրա պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը:

11. Ուսադիր կարովի

Կարովի ուսադիրն ունի մուգ փիրուզագույն խաչաձև գործվածքով մակերես, իսկ ուսադիրների վերնամասը՝ կլորացված, ներքնամասը ուղղանկյուն, կարմիր եզրաքուղով է: Ոստիկանության գնդապետ, փոխգնդապետ և մայոր կոչումներ ունեցող ծառայողներինը՝ 2 մակաշերտով են, իսկ կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ և կրտսեր լեյտենանտ կոչումներ ունեցող ծառայողներինը՝ 1 մակաշերտով ուսադիրներ են: Կրտսեր կոչում ունեցող ծառայողներին առանց մակաշերտի է:

12. Ուսադիր վրադիր (շարքային, սպայական, ավագ սպա) 40%-35%-25%

Վրադիր ուսադիրը բաղկացած է սև գունի թավշյա կտորից, օղակաձև 80 մմ երկարությամբ, 55 մմ լայնությամբ: Մակերեսը սև գործվածքով, վերնամասը և ներքնամասը կարմիր եզրագծերով: Ոստիկանության գնդապետ, փոխգնդապետ և մայոր կոչումներ ունեցող ծառայողներինը՝ 2 մակաշերտով, իսկ կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ և կրտսեր լեյտենանտ կոչումներ ունեցող ծառայողներինը՝ 1 մակաշերտով ուսադիրներ: Կրտսեր կոչում ունեցող ծառայողներին առանց մակաշերտի:

13. Աստղ 20 մմ

Աստղն արծաթագույն է, պատրաստված ալյումինի համաձուլվածքից, տրամագիծը 20 մմ, բաղկացած է հարթանիստ բուրգաձև հինգ թևերից: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրի 0.5 մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15 մմ երկարության բեղիկներ:

14. Աստղ 13 մմ

Աստղն արծաթագույն է, պատրաստված ալյումինի համաձուլվածքից, տրամագիծը 13 մմ, բաղկացած է հարթանիստ բուրգաձև հինգ թևերից: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրի 0.5 մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15 մմ երկարության բեղիկներ:

Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության օպերատիվ արձագանքման վարչության հանդերձանք (ՔՈԳՎ ՕԱՎ)

15. Սպորտային կեպի



Կեպին սպորտային մուլտիկամ գույնի է, քաշը մոտ 200-210 գրամ, կտորի տեսակը՝ 65% պոլիեստեր է, 35% բամբակ: Բարձրություն (չափսի ձևափոխություն) մի չափ: Նախատեսված է ծառայողական օգտագործման համար, այս գլխարկը համատեղում է դասական գլխարկի նրբագեղ տեսքը և ֆունկցիոնալությունը՝ աշխատանքում և դաշտային պայմաններում: Ունի վեց հատվածից կազմվածք կլորացված գագաթով խիտ կտոր՝ ամրություն և թեթևություն ապահովելու համար, ինչպես

նաև ջրակայունություն: Ապահովում է լավ պաշտպանություն արևից և այլ եղանակային պայմաններից: Գլխարկը ունի շոգից պաշտպանիչ ներկապնակ ներսում, ինչպես նաև տարբերանշան ամրացնելու համար կաշունակներ և առաջնամասում, և հետնամասում: Ունի անցքեր գլխի գազաթում՝ օդափոխության համար:

16. Տակտիկական դիմակ



Տակտիկական դիմակի քաշը՝ 0.10 կգ, գործվածքը 92% բամբակ է և 8% էլաստան, շնչող, ձգվող է: Ապահովում է չոր հարմարավետություն:

17. Ձմեռային վերարկու



Ձմեռային վերարկուն մուլտիկամ գույն է, ունի մեկուսիչ նյութ, որը ապահովում է ջերմությունը ցանկացած պայմաններում: Նախատեսված է խիստ ցուրտ եղանակային պայմաններում կրման համար:

Նյութը արագ չորացող է, թեթև, 100% նեյլոն է: Արտաքին նեյլոնե շերտը պաշտպանում է քամուց և ջրից, միաժամանակ օդափոխություն ապահովելով: Բարձր օծիքի վրա՝ լայն, կարգավորվող գլխարկ, որի կապիչները հասանելի են կրծքի գրպաններից: Թևքերին առկա են կաշունակներ ուսակարից 60 մմ ներքև՝ տարբերանշան փակցնելու համար: Գլխարկը կարգավորվում է երկկողմանի կայծակաճարմանդով, ինչը կարևոր է՝ ձեռնոցները չհանելով գլխարկը կարգավորելու համար:

Գլխարկի ներսի փափուկ ֆլիսային շերտը բարձրացնում է հարմարավետությունը և պաշտպանում է մաշկը գրգռումներից:

Կրծքավանդակին՝ երկու ֆլիսապատ գրպաններ, որոնք պաշտպանում են ձեռքերը սառեցումից: Մեծ կողային գրպանների կայծակաճարմանդները թույլ են տալիս հեշտությամբ օգտվել դրանցից նույնիսկ հաստ ձեռնոցներ կրելու դեպքում: Գլխարկը և վերարկուի ստորին հատվածը կարգավորվող է: Վերարկուի ծավալը 22050 սմ³, քաշը՝ 0.8 կգ է:

18. Տակտիկական կոշիկ (ամառային)



Տակտիկական կոշիկն ունի միջին բարձրություն: Տակացուն նպաստում է չսահելուն: Շրջանակը դիմացկուն, անջրաթափանց է և շնչող: Արտաքին կտորը

միկրոֆիբեր/սինթետիկա է: Մեկ կոշիկի քաշը 520 գրամ է 100% վեգան: Ներդիրը արագ ներծծող է և անատոմիական է, մոխրագույն է:

Այս տակտիկական կոշիկները հարմար են ցանկացած բարդության կոշտ տեղանքում կրելու համար: Հիանալի կերպով պաշտպանում են կոճը վնասվածքներից՝ շարժման ուղղության կտրուկ փոփոխությունների դեպքում (մինչև 70 աստիճան):

Դիմացկուն, բայց համեմատաբար փափուկ ներբանը հիանալի է աշխատում ցանկացած մակերևույթի վրա՝ թաց խոտից մինչև անձրևոտ հող, անտառային սայթաքուն ճանապարհից մինչև կոտրված և ճանապարհին հայտնված ծառեր, ինչպես նաև թեթև, մետաղազերծ կառուցվածք: Հարմարավետ ներքնաշերտը հակաբակտերիալ է և համատեղելի օրթոպեդիկ ներդիրների հետ: Կոշիկը ապահովում է ոտքի կայունություն և հարմարավետություն երկարատև կրելու ընթացքում:

19. Տակտիկական կոշիկ (գարուն, աշուն, ձմեռ)



Տակտիկական այս կոշիկները ստեղծված են բարձր նանոտեխնոլոգիական մանրաթելերի և նյութերի հիման վրա, որոնք երաշխավորում են և ապահովում են դիմացկունություն, հուսալիություն, ջրամեկուսացում օդափոխություն հակահարվածային համակարգ և այլն: Ներբանն ունի օպտիմալ ռետինե խառնուրդ և, հետևաբար, հատկապես սայթաքուն դիմացկուն է, կայուն և կոշտ:

20. Տակտիկական վերնաշապիկ (գարնանային, աշնանային)



Տակտիկական վերնաշապիկի իրանը պատրաստված է բարձր շնչող, թեթև գործվածքից, իսկ թևերն ու կանգուն օձիքը պատրաստված են ամուր խառնուրդից: Ունի կայծակաճարմանդ գրպաններ թևերի վրա, որոնք կպահեն շատ փոքր անհրաժեշտ իրեր, ինչպիսիք են թիրախային լուսանկարը, ծալված քարտեզը կամ GPS-ը: Երկգլուխ մկանների վրա գտնվող կրկնակի օղակների վահանակները թույլ են տալիս հեշտ անհատականացնել միավորը կարկատաններով և երկրի դրոշմներով:

Նախատեսված է պրոֆեսիոնալ հրաձիգների կողմից հրաձգարանում աշխատելու համար: Արագ չորացող է:

Կողքերը պաշտպանում են մաշվածության և պատռվելու համար խոցելի տարածքը ատրճանակի գոտիներից և գոտիների վրա տեղադրված սարքավորումներից: Անկյունի հատված ներդիրների համար: Թևատակերի ցանցը բարձրացնում է ֆունկցիոնալությունը: Վերին թևերի երկու օղակաձև վահանակները թույլ են տալիս հեշտ անհատականացում: Բացի այդ, կան երկու վերին թևերի գրպաններ:

21.Տակտիկական վերնաշապիկ (ամառային)



Տակտիկական վերնաշապիկը պատրաստված է ջերմասկտիվ պոլիեսթերից, գույնը շագանակագույն (Coyote) որը պահպանում է վերնաշապիկը չոր և սառը: Այն ավելի ֆունկցիոնալ դարձնելու համար կոճակի սալիկը ունի ամրացման օղակ, իսկ ձախ թևն ունի կոճկված փոքրիկ գրպան: Վերնաշապիկը կարող է օգտագործվել բոլոր տեղանքային պայմաններում: Գործվածքը արագ չորացող է:


22.Գոտի



50 մմ լայնությամբ արտաքին տակտիկական, կանաչ գույնի գոտի է, սինթետիկ գործվածքից: Հիանալի է աշխատում՝ պահելով տարբեր ենթապայուսակներ և ատրճանակի պատյաններ: Գոտին կարող է արագ արձակվել, բայց ոչ պատահականորեն՝ շնորհիվ հատուկ երեք կետանոց ճկման համակարգի:

Գոտու ներքին կողմն ունի կաշունակ, որը լրացուցիչ կայունացնում է ենթապայուսակները և թույլ չի տալիս դրանք շարժվել գոտու երկայնքով: Ունի պարզ ներքին գոտի՝ հիմնական աշխատանքային գոտիների համակարգը կայունացնելու համար:

23.Տակտիկական տաբատ



Տակտիկական տաբատն ունի՝ ուրվագծային կտրվածք մեջքի և միջանցքի հատվածում, ստանդարտ ազդրի գրպաններ՝ ամրացված եզրերով, հետևի գրպաններ՝ ամրացված եզրերով: Կանադական ոճի կոճակներով մեծ բեռների գրպաններ ուտքերի կողային հատվածում: Պրոֆիլավորված, ամրացված ծնկներ: Գոտին փակվում է կաշունակով: Ծնկակալները կարգավորելի են ռետինե լարով:

24.Տակտիկական ձեռնոցներ



Տակտիկական ձեռնոցները նախատեսված են իրավապահ մարմինների աշխատակիցների համար և ապահովում են բարձր պաշտպանություն: Շնորհիվ բարակ սինթետիկ կաշվի առկայության այն թույլ է տալիս կառավարել սենսորային էկրանը դրանք կրելիս: Ապահովելու ամրություն և կոշտություն՝ միաժամանակ ապահովելով ճկունություն հիմնական հատվածներում: Ձեռքի հետևի մասում գտնվող սպանդեքսը գերազանց ապահովում է առաձգականություն:

Այս ձեռնոցները ճկուն են և փափուկ թեթև բեռների տակ, բայց դառնում է կոշտ և առաձգական ծանր բեռների տակ: Բեռը արդյունավետորեն բաշխվում է նյութի վրա, որը ակնթարթորեն կարծրանում է: Առաձգականությունն անմիջապես վերադառնում է, երբ բեռը հանվում է: Նյութը՝ ջերմապլաստիկ ռետին, որը պահպանում է իր ճկունությունը ինչպես տաք, այնպես էլ ցուրտ պայմաններում իր ողջ ծառայության ժամկետի ընթացքում:

25. Տակտիկական ֆլիսե բաճկոն



Տակտիկական ֆլիսե բաճկոն արտաքին մեկուսացման շերտ է, որը նախատեսված է ծայրահեղ ցուրտ եղանակին օգտագործելու համար:

Օձիքը պարունակում է ընդարձակ գլխարկ, որը կարգավորվում է կրծքավանդակի գրպաններից հասանելի ձգող պարաններով: Գլխարկի գրպանը կայծակաճարմանդով փակվում է երկկողմանի կայծակաճարմանդով: Սա կարևոր է գլխարկին մուտք գործելու համար՝ առանց ծանր ձեռնոցները հանելու անհրաժեշտության: Գլխարկի փափուկ, բրդյա ծածկույթը մեծացնում է կրելու հարմարավետությունը և կանխում քերծվածքները: Երկու բրդյա ծածկով կրծքավանդակի գրպանները պաշտպանում են ձեռքերը ցրտահարությունից: Կողային մեծ գրպանների կայծակաճարմանդները թույլ են տալիս մուտք գործել նույնիսկ ծանր ձեռնոցներ կրելիս: Ծածկույթը հիդրոֆոբ է՝ արագ չորանում է, եթե թաց է: Արտաքին նեյլոնե պատյանը պաշտպանում է քամուց և ջրից, միաժամանակ թույլ տալով շնչել:

**Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության
ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության և
ծառայողների հանդերձանքի կրման ժամկետները**

N	Անվանումը	Քանակը	Կրելու ժամկետները
1.	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա, ամենօրյա	1 հատ	2 տարի
2.	Գլխարկ ձմեռային, ականջակալներով	1 հատ	3 տարի

3.	Կոստյումներ (տարազաբաճկոն և տաբատ՝ կիսաբրդյա, ամենօրյա)	1 հատ	3 տարի
4.	Կիսավերարկու	1 հատ	2 տարի
5.	Կոստյում (բաճկոն-տաբատ՝ կիսաբրդյա)	1 հատ	2 տարի
6.	Տաբատ (տաբատ կիսաբրդյա)	1 հատ	2 տարի
7.	Սվիտեր	1 հատ	3 տարի
8.	Վերնաշապիկ երկարաթև	2 հատ	2 տարի
9.	Վերնաշապիկ կարճաթև	2 հատ	2 տարի
10.	Վերնաշապիկ երկարաթև սպիտակ	1 հատ	2 տարի
11.	Վերնաշապիկ կարճաթև սպիտակ	1 հատ	2 տարի
12.	Փողկապ	1 հատ	1 տարի
13.	Ամենօրյա կոշիկեղեն (կոշիկ սև)	1 զույգ	1 տարի
14.	Սպորտային կեպի (ՔՈԳՎ ՕԱԳՎ)	1 հատ	2 տարի
15.	Տակտիկական դիմակ	1 հատ	2 տարի
16.	Ձմեռային վերարկու	1 հատ	4 տարի
17.	Տակտիկական կոշիկ (ամառային)	1 զույգ	2 տարի
18.	Տակտիկական կոշիկ (գարուն, աշուն, ձմեռ)	1 զույգ	4 տարի
19.	Տակտիկական վերնաշապիկ (գարնանային, աշնանային)	1 հատ	3 տարի
20.	Տակտիկական վերնաշապիկ (ամառային)	1 հատ	3 տարի
21.	Գոտի	1 հատ	5 տարի
22.	Տակտիկական տաբատ	1 հատ	4 տարի
23.	Տակտիկական ձեռնոցներ	1 հատ	3 տարի
24.	Տակտիկական ֆլիսե բաճկոն	1 հատ	4 տարի

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ
ԵՎ ԴԻՋԱՅՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՔ
ԿՐԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ**

1. Կեպի՝ ձմեռային, մուգ կապույտ



Կեպին ունի մուգ կապույտ գույն (գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-4013 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 8005-B):

Կտորի բաղադրությունը՝ երկշերտ, արտաքին շերտը 100% պոլիամիդ (полиамид), ներքին շերտ՝ 100% տեֆլոն (պոլիտետրաֆտորետիլեն, ПТФЭ+ПУ): Մակերեսային խտությունը 170-200 գ/մ²: Բաղկացած է թասակից, որը կազմված 5 կտորից և երկարացված կոշտ կորացված պլաստմասե գլխարկահովհարից: Հովհարի վրա լինում է 6 զարդակար իրարից 6-7 մմ հեռավորությամբ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5 սմ-ից ոչ պակաս, որի վերին եզրով՝ կորածև ասեղնագործվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 0,7x9 սմ չափերով գրառում: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք ունեն ասեղնագործված օղանցքներ: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացած սոսնձապատ ժապավենով է կպցված, որը ապահովում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որն ապահովում է ամրությունը: Թասակը միացված է գլխահովհարին լայն տիսմայով 2,5-3 սմ: Հետևի աջ մասում կարգավորիչ մետաղական արծաթափայլ գույնով, թասակի կենտրոնը ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը և ապահովում է արտաքին տեսքը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված արտադրողի անվանումը և չափսերը: Առջևի կենտրոնական մասում 3D ձևաչափով ասեղնագործվում է «POLICE» 4x13 սմ չափերով գրառում, հովհարից 2 սմ վերև:

2. Կեպի՝ ձմեռային, սև



Կեպին ունի սև գույն (գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N):


Կտորի բաղադրությունը՝ երկշերտ, արտաքին շերտը 100% պոլիամիդ (полиамид), ներքին շերտ՝ 100% տեֆլոն (պոլիտետրաֆտորետիլեն, ПТФЭ+ПУ): Մակերեսային խտությունը 170-200 գ/մ²: Բաղկացած է թասակից, որը կազմված 5 կտորից և երկարացված կոշտ կորացված պլաստմասե գլխարկահովհարից: Հովհարի վրա լինում է 6 զարդակար իրարից 6-7 մմ հեռավորությամբ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5 սմ-ից ոչ պակաս, որի վերին եզրով՝ կորածն ասեղնագործվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 0,7x9 սմ չափերով գրառում: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք ունեն ասեղնագործված օղանցքներ: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացած սոսնձապատ ժապավենով է կպցված, որը ապահովվում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որն ապահովում է ամրությունը: Թասակը միացված է գլխահովհարին լայն տիսմայով 2,5-3սմ: Հետևի աջ մասում կարգավորիչ մետաղական արծաթափայլ գույնով, թասակի կենտրոնը ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը և ապահովում է արտաքին տեսքը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված արտադրողի անվանումը և չափսերը: Առջևի կենտրոնական մասում 3D ձևաչափով ասեղնագործվում է «POLICE» 4x13 սմ չափերով գրառում, հովհարից 2 սմ վերև:

3. Բերետ՝ սև



Բերետ կազմված է սև մահուդե կտորից: Բաղկացած է 2 մասից՝ գլխամասից և արհեստական կաշվի կամ կտորի շրջանակի փակման մասից: Մշակվում է սև կամ մուգ գույնի բամբակյա գործվածքից աստառով: Բերետի առջևի կենտրոնական մասում կարվում է ասեղնագործած ոստիկանության փոքր գլխարկանշան, որի աջ կողմից կարվում է Հայաստանի Հանրապետության եռագույնի տեսքով ժապավեն:

4. Կիսավերարկու (մուգ կապույտ գույնի)



Կիսավերարկու ներդիրով է, ունի մուգ կապույտ գույն: Այն կազմված է երկու կտորից՝ արտաքին բաճկոնից և ներդիր բաճկոնից:

Արտաքին բաճկոնը մուգ կապույտ է (գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-4013 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 8005-B), կտորի բաղադրությունը՝ երկշերտ, արտաքին շերտը 100% պոլիամիդ (полиамид), ներքին շերտ՝ 100% տեֆլոն (պոլիտետրաֆտորետիլեն, ПТФЭ+ПУ): Մակերեսային խտությունը 170-200 գ/մ²: Առջևի հատվածը ամրացվում է երկու գլխով անջատվող պրոֆիլային կայծակաճարմանդով (ատամի լայնությունը՝ 6 ($\pm 0,2$) սմ): Կայծակաճարմանդը կարվում է բաճկոնի վերին եզրից մինչև ներքև: Կայծակաճարմանդը ծածկված է երկու կափույրով: Կափույրները ամրացվում են երեք թաքնված կաշունակներով և երկու տեսանելի կոճգամներով՝ վերևում և ներքևում: Վերին կափույրի լայնությունը 6,5 ($\pm 0,5$) սմ է: Վերևի կափույրի երկայնքով (վերին շերտի վրա), առջևի ծալքերի բարձրության վրա, կարվում է 5,0×10,0 ($\pm 0,5$) սմ չափսերով կաշունակ, առջևի ծալքերի բարձրության վրա, կոշումը ամրացնելու համար:

Արտաքին բաճկոնի կողքերին՝ թևատակից մինչև կիսավերարկուի ներքևի եզրը տեղադրվում է երկգլխանի պարուրածև կայծակաճարմանդներ (ատամների հետքի լայնությունը 6 ($\pm 0,2$) սմ է): Կայծակաճարմանդները ծածկված են 2,0 ($\pm 0,3$) սմ լայնությամբ կափույրով, որոնց ներքևի եզրերը ամրացվում են պլաստմասե երեսով կոճգամներով (кнопка):

Արտաքին բաճկոնի օձիքը կանգունակ օձիք է՝ մոտ 10,0 սմ բարձրությամբ: Օձիքի ներսը պատրաստված է հիմնական կրկնակի կտորից, արտաքին մասը՝ աստառով հիմնական կտորից: Հետևի մասում՝ օձիքի ներքին և արտաքին մասերի միջև, կա «գրպան» ծավված գլխարկը թաքցնելու համար, որի բացվածքն ամրացվում է միմյանցից հավասար հեռավորության վրա գտնվող երեք կոճգամներով: Գլխարկը բաճկոնի վերին մասում ամրացնելու համար կայծակաճարմանդի մի կողմը կարվում է օձիքի կարի մեջ, իսկ մյուս կողմը՝ գլխարկի ներքևի եզրին: Առջևում, կափույրների եզրերի երկայնքով, տեղադրված են կրկնակի հիմնական կտորից պատրաստված գրպաններ, որոնց մեջ (ներքին շերտի միջով) տեղադրված են երկու կաշունակներ, որոնց օգնությամբ գլխարկի ծայրերը ամրացվում են բաճկոնի վերին մասում:

Գլխարկ՝ հիմնական գործվածքից՝ աստառով: Գլխարկի չափը կարգավորվում է առաձգական պարանով, որը պարուրվում է գլխարկի ներսում կարված լրացուցիչ աստառի մեջ, իսկ ամրացնողների օգնությամբ ֆիքսվում են պարանի ազատ ծայրերը: Գլխարկի վերին մասում (գագաթին) կարվում է հիմնական կտորից ժապավենը, ինչը թույլ է տալիս հարմարեցնել գլխարկի խորությունը: Ժապավենի

վրա կարվում է կաշունակի կոպիտ կողմը՝ $2,0 \times 5,0 (\pm 0,2)$ սմ, իսկ կաշունակի փափուկ կողմը՝ $2,0 \times 10,0 (\pm 0,2)$ սմ՝ գլխարկին: Արտաքին բաճկոնի գլխարկն ունի կամարաձև հովհար՝ պատրաստված կրկնակի հիմնական գործվածքից: Գլխարկի ծայրերին կարվում է կաշունակներ, որոնցով ամրանում են բաճկոնի առջևում, կափույրների եզրերի երկայնքով տեղադրված գրպաններին:

Բաճկոնի ներսից՝ դիմացի կայծակաճարմանդին զուգահեռ, ներդիր բաճկոնը ամրացնելու համար վերևից ներքև կարվում է պրոֆիլային կայծակաճարմանդ (ատամների լայնությունը՝ $6 (\pm 0,2)$ սմ: Օձիքի ծայրերի ներքին մասում, եռանկյունաձև դետալներ են կարվում, որպեսզի թաքցնեն կայծակաճարմանդների ծայրերը: Օձիքի մեջտեղում՝ ներսից, օձիքի կարի մեջ կարվում է կախազարդ և կոճգամով ժապավեն՝ ներքին բաճկոնի նախատեսված ճարմանդը ամրացնելու համար: Կայծակաճարմանդները ծածկված են $2,0 (\pm 0,3)$ սմ լայնությամբ կափույրով, որոնց ներքևի եզրերը ամրացվում են պլաստմասե երեսով կոճգամներով (кнопка): Արտաքին բաճկոնի օձիքը կանգունակ օձիք է՝ մոտ $10,0$ սմ բարձրությամբ: Օձիքի ներսը պատրաստված է հիմնական կրկնակի կտորից, արտաքին մասը՝ աստառով հիմնական կտորից: Հետևի մասում՝ օձիքի ներքին և արտաքին մասերի միջև, կա «գրպան» ծավված գլխարկը թաքցնելու համար, որի բացվածքն ամրացվում է միմյանցից հավասար հեռավորության վրա գտնվող երեք կոճգամներով: Գլխարկը բաճկոնի վերին մասում ամրացնելու համար կայծակաճարմանդի մի կողմը կարվում է օձիքի կարի մեջ, իսկ մյուս կողմը՝ գլխարկի ներքևի եզրին: Առջևում, կափույրների եզրերի երկայնքով, տեղադրված են կրկնակի հիմնական կտորից պատրաստված գրպաններ, որոնց մեջ (ներքին շերտի միջով) տեղադրված են երկու կաշունակներ, որոնց օգնությամբ գլխարկի ծայրերը ամրացվում են բաճկոնի վերին մասում: Գլխարկ՝ հիմնական գործվածքից՝ աստառով: Գլխարկի չափը կարգավորվում է առաձգական պարանով, որը պարուրվում է գլխարկի ներսում կարված լրացուցիչ աստառի մեջ, իսկ ամրացնողների օգնությամբ ֆիքսվում են պարանի ազատ ծայրերը:

Գլխարկի վերին մասում (գագաթին) կարվում է հիմնական կտորից ժապավենը, ինչը թույլ է տալիս հարմարեցնել գլխարկի խորությունը: Ժապավենի վրա կարվում է կաշունակի կոպիտ կողմը՝ $2,0 \times 5,0 (\pm 0,2)$ սմ, իսկ կաշունակի փափուկ կողմը՝ $2,0 \times 10,0 (\pm 0,2)$ սմ՝ գլխարկին: Արտաքին բաճկոնի գլխարկն ունի կամարաձև հովհար՝ պատրաստված կրկնակի հիմնական գործվածքից: Գլխարկի ծայրերին կարվում է կաշունակներ, որոնցով ամրանում են բաճկոնի առջևում, կափույրների եզրերի երկայնքով տեղադրված գրպաններին:

Բաճկոնի ներսից՝ դիմացի կայծակաճարմանդին զուգահեռ, ներդիր բաճկոնը ամրացնելու համար վերևից ներքև կարվում է պրոֆիլային կայծակաճարմանդ (ատամների լայնությունը՝ $6 (\pm 0,2)$ սմ: Օձիքի ծայրերի ներքին մասում, եռանկյունաձև դետալներ են կարվում, որպեսզի թաքցնեն կայծակաճարմանդների ծայրերը: Օձիքի մեջտեղում՝ ներսից, օձիքի կարի մեջ կարվում է կախազարդ և կոճգամով ժապավեն՝ ներքին բաճկոնի նախատեսված ճարմանդը ամրացնելու համար: Ամրակները ֆիքսելու համար բաճկոնի փեշի ներսի մասում կարվում են լրացուցիչ տեքստիլ շերտեր: Ամրակները և առաձգական լարերը պետք է լինեն սև:

Կոճակները կամ կոճգամները պետք է լինեն պլաստմասե սև կամ հիմնական կտորի գույնի: Կարի թելերի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելերը պետք է լինեն պոլիէսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1սմ է:

Էլաստիկ ժապավենը պետք է լինի կլոր, սև, 0,2–0,4 սմ լայնությամբ:

Ձախ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշանը, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի թևքանշան: Ուսադիրը նույն բաճկոնի կտորից, ամրանում է կաչուն ժապավենով արտաքին բաճկոնի կենտրոնական, վերևի մասում կարված կաչունակին:

Ներդիր բաճկոն՝ մուգ կապույտ, կտորի բաղադրությունը՝ եռաշերտ, արտաքին շերտը $\geq 85\%$ պոլիէսթեր (PES), $\leq 15\%$ էլաստան (EA), միջին շերտ՝ մեմբրան (мембрана) 100 %; ներքին շերտ՝ 100 % պոլիէսթեր, գզած տրիկոտաժե ֆլիսով: Մակերեսային խտությունը 340 (± 20) գ/մ²: Գործվածքը պետք է լինի եռաշերտ (փափուկ պատյան), հողմակայուն, ջրակայուն և ոչ խոնավաթափանց, առնվազն 3 շերտից լամինացված: Ներդիր բաճկոնը կարելի է կրել արտաքին պիջակի հետ՝ որպես ժիլետ, առանձին՝ որպես սվիտեր կամ ժիլետ:

Ներդիր բաճկոնը ամրացվում է բաճկոնին ուղիղ ուրվագծով կայծակաճարմանդով և երեք գոտիով օղակներով՝ օձիքի և թևերի մոտ: Առջևի հատվածը վերևից ներքև ամրացվում է երկկողմանի պրոֆիլային կայծակաճարմանդով (ատամների լայնությունը՝ 6 ($\pm 0,2$) սմ):

Ներդիր բաճկոնի կողքերին՝ թևատակից մինչև բաճկոնի ներքևի եզրը տեղադրվում է 30,0 ($\pm 0,5$)սմ երկարությամբ պարուրած կայծակաճարմանդներ (ատամների հետքի լայնությունը 6 ($\pm 0,2$) սմ է): Ներքևի մասում երկու կողմից կարված են մոտ 9,0 ($\pm 0,2$) սմ երկարությամբ կապեր, մետաղական կոճգամներով: Առջևի մասում ներքևի եզրից 5 ($\pm 0,5$)սմ վերև ունի կտրված կողային գրպաններ: Կողային գրպաններն ամրացվում են պարուրած կայծակաճարմանդներով (ատամների լայնությունը՝ 4 ($\pm 0,2$) սմ): Կողային գրպանի բացվածքների երկարությունը 17,0 ($\pm 0,5$) սմ է: Երբ կայծակաճարմանդը փակ է, նրա գլուխը ծածկված է 2,0 ($\pm 0,2$)սմ երկարությամբ գրպանով: Գրպանի պայուսակները պատրաստված են ցանցային գործվածքից: Գրպանների խորությունը հավասար է դիմացի կտորի լայնությանը:

Օձիքը կանգնած օձիք է, բարձրությունը մոտ 7,0 ($\pm 0,5$) սմ է: Բաճկոնի օձիքի առջևի և հետևի կարի մեջ կարվում են 1,0 ($\pm 0,2$)սմ լայնություն և 8,0 ($\pm 0,5$)սմ երկարություն ունեցող կախիչի ժապավեններ:

Բաճկոնի ձախ կողմում, օձիքի վերին եզրից 15 սմ ներքև, բաճկոնի հիմնական կայծակաճարմանդին զուգահեռ 1 սմ հեռավորության վրա կարվում է 18,0 ($\pm 0,5$) սմ բացվածքով պարուրած կայծակաճարմանդներով (ատամների լայնությունը՝ 4 ($\pm 0,2$) սմ) փակվող ներդիր գրպան, որի խորությունը հավասար է դիմացի կտորի լայնությանը: Երբ կայծակաճարմանդը փակ է, նրա գլուխը ծածկված է 2,0 ($\pm 0,2$)սմ


երկարությամբ գրպանով: Բաճկոնի աջ դարձերեսին փեշի կարից 20 (± 2)սմ բարձրությամբ գրպան՝ ցանցային կտորից:

Թևերը ամրացվում են պարուրաձև կայծակաճարմանդներով (ատամների լայնությունը՝ 4 ($\pm 0,2$) սմ): Թևի ներքևից մինչև արմունկի հատվածը, թևը պատկերավոր կերպով բաժանված է: Շարժման ազատությունն ապահովելու համար արմունկի հատվածում կա երկու կար: Թևերի ստորին եզրերը ավարտված են տրիկոտաժե շերտով:

Կայծակաճարմանդները հարմարավետ քաշելու համար: Կայծակաճարմանդների գլխիկներին ամրացվում են լրացուցիչ տեքստիլ շերտեր: Տեքստիլ շերտերը պետք է լինեն սև: Կարի թելերը պետք է պատրաստված լինեն պոլիէթերից, չպետք է գունաթափվեն, իսկ դրանց գույնը պետք է համապատասխանի հիմնական գործվածքի գույնին: Հարդարման կարերի խտությունը 3-4 կար/1 սմ է:

Կոճակները կամ կոճգամները պետք է լինեն սև:

5. Կիսավերարկու (սև գույնի)



Կիսավերարկուն կազմված է երկու կտորից՝ արտաքին բաճկոն և ներդիր բաճկոն:

Արտաքին բաճկոնը սև, կտորի բաղադրությունը՝ երկշերտ, արտաքին շերտը 100% պոլիամիդ (полиамид), ներքին շերտ՝ 100% տեֆլոն (պոլիտետրաֆտորետիլեն, ПТФЭ+ПУ): Մակերեսային խտությունը 170-200 գ/մ²: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N:

Առջևի հատվածը ամրացվում է երկու գլխով անջատվող պրոֆիլային կայծակաճարմանդով (ատամի լայնությունը՝ 0,6 ($\pm 0,2$) սմ): Կայծակաճարմանդը կարվում է բաճկոնի վերին եզրից մինչև ներքև: Կայծակաճարմանդը ծածկված է երկու կափույրով: Կափույրները ամրացվում են երեք թաքնված կաշունակներով և երկու տեսանելի կոճգամներով՝ վերևում և ներքևում:

Վերին կափույրի լայնությունը 6,5 ($\pm 0,5$) սմ է: Վերևի կափույրի երկայնքով (վերին շերտի վրա), առջևի ծալքերի բարձրության վրա, կարվում է 5,0×10,0 ($\pm 0,5$) սմ չափսերով կաշունակ, առջևի ծալքերի բարձրության վրա, կոչումը ամրացնելու համար:

Արտաքին բաճկոնի կողքերին՝ թևատակից մինչև կիսավերարկուի ներքևի եզրը տեղադրվում է երկգլխանի պարուրաձև կայծակաճարմանդներ (ատամների հետքի լայնությունը 0,6 ($\pm 0,2$) սմ է): Կայծակաճարմանդները ծածկված են 2,0 ($\pm 0,3$) սմ լայնությամբ կափույրով, որոնց ներքևի եզրերը ամրացվում են պլաստմասե երեսով կոճգամներով (кнопка):

Արտաքին բաճկոնի օձիքը կանգունակ օձիք է՝ մոտ 10,0 սմ բարձրությամբ: Օձիքի ներսը պատրաստված է հիմնական կրկնակի կտորից, արտաքին մասը՝ աստառով հիմնական կտորից: Հետևի մասում՝ օձիքի ներքին և արտաքին մասերի միջև, կա «գրպան» ծավալած գլխարկը թաքցնելու համար, որի բացվածքն ամրացվում է միմյանցից հավասար հեռավորության վրա գտնվող երեք կոճգամներով: Գլխարկը բաճկոնի վերին մասում ամրացնելու համար կայծակաճարմանդի մի կողմը կարվում է օձիքի կարի մեջ, իսկ մյուս կողմը՝ գլխարկի ներքևի եզրին: Առջևում, կափույրների եզրերի երկայնքով, տեղադրված են կրկնակի հիմնական կտորից պատրաստված գրպաններ, որոնց մեջ (ներքին շերտի միջով) տեղադրված են երկու կաշունակներ, որոնց օգնությամբ գլխարկի ծայրերը ամրացվում են բաճկոնի վերին մասում:

Գլխարկ՝ հիմնական գործվածքից՝ աստառով: Գլխարկի չափը կարգավորվում է առածգական պարանով, որը պարուրվում է գլխարկի ներսում կարված լրացուցիչ աստառի մեջ, իսկ ամրացնողների օգնությամբ ֆիքսվում են պարանի ազատ ծայրերը:

Գլխարկի վերին մասում (գագաթին) կարվում է հիմնական կտորից ժապավենը, ինչը թույլ է տալիս հարմարեցնել գլխարկի խորությունը: Ժապավենի վրա կարվում է կաշունակի կոպիտ կողմը՝ $2,0 \times 5,0 (\pm 0,2)$ սմ, իսկ կաշունակի փափուկ կողմը՝ $2,0 \times 10,0 (\pm 0,2)$ սմ՝ գլխարկին: Արտաքին բաճկոնի գլխարկն ունի կամարաձև հովհար՝ պատրաստված կրկնակի հիմնական գործվածքից: Գլխարկի ծայրերին կարվում է կաշունակներ, որոնցով ամրանում են բաճկոնի առջևում, կափույրների եզրերի երկայնքով տեղադրված գրպաններին:

Բաճկոնի ներսից՝ դիմացի կայծակաճարմանդին զուգահեռ, ներդիր բաճկոնը ամրացնելու համար վերևից ներքև կարվում է պրոֆիլային կայծակաճարմանդ (ատամների լայնությունը՝ 0,6 ($\pm 0,2$) սմ: Օձիքի ծայրերի ներքին մասում, եռանկյունաձև դետալներ են կարվում, որպեսզի թաքցնեն կայծակաճարմանդների ծայրերը: Օձիքի մեջտեղում՝ ներսից, օձիքի կարի մեջ կարվում է կախազարդ և կոճգամով ժապավեն՝ ներքին բաճկոնի նախատեսված ճարմանդը ամրացնելու համար:

Արտաքին բաճկոնը կրծքավանդակի երկու կողմում ունի պարուրաձև $14,0 (\pm 1,0)$ սմ երկարությամբ կայծակաճարմանդներով ներդիրային գրպաններ՝ որը ծածկված է $4,0 (\pm 0,2)$ սմ լայնությամբ կափույրներով: Արտաքին բաճկոնի կրծքավանդակի աջ մասի կափույրից վերև՝ $5,0 \times 12,0 (\pm 0,5)$ սմ չափերով կարվում է կաշունակի փափուկ շերտ, իսկ ձախ մասում՝ $5,0 \times 6,0 (\pm 0,5)$ սմ չափերով օվալաձև կաշունակի փափուկ շերտ:

Գրպանի պայուսակները կարված են տրիկոտաժե նյութից, որն ունի մոտավորապես $20 (\pm 1,0)$ սմ խորություն: Փափուկ կողմով կաշունակի շերտերը՝ $4,0 \times 12,0 (\pm 0,5)$ սմ չափերով, երկու կողմից կարվում են ծալքերից վեր: Կարված ֆետերը պետք է կարվեն երկու խաչաձև անկյունագծով կարերով:

Ներդիրային գրպաններից 2,5-3,0 սմ ներքև տեղադրված են ուղղահայաց ճեղքված գրպաններ, որոնց մուտքերն ամրացվում են $18,0 (\pm 1,0)$ սմ երկարությամբ անջրանցիկ կայծակաճարմանդներով: Գրպանների պայուսակները պատրաստված են տրիկոտաժե աստառից:

Բաճկոնն ունի կողային գրպաններ, որոնք փակվում են 20,0 ($\pm 1,0$) սմ երկարությամբ պարուրածն անջրանցիկ կայծակաճարմանդներով: Գրպանի պայուսակները պատրաստված են տրիկոտաժե աստառից: Գրպանի մուտքը ծածկված է կափույրով՝ դեպի վերև լայնանալով, ներքևի եզրը 3,5 սմ, վերևի եզրը 5,0 սմ լայնությամբ:

Արտաքին բաճկոնն ունի երկու ներքին գրպան: Աջ կողմի գրպանը փակվում է կաշունակով, իսկ ձախ կողմի գրպանը՝ կայծակաճարմանդով:

Թևերը ամրացված են, թևերի արմունկների հատվածները մշակվում են երկու կարով, որպեսզի ապահովեն շարժման ազատությունը: Թևերի ներքևի մասում կարված են կաշունակով 3,0 ($\pm 0,5$) սմ լայնությամբ կապեր՝ թևերի լայնությունը հարմարեցնելու համար: Թևը բաժանված է վերևից մինչև արմունկ: Թևերի վրա՝ թևի կարից 4,0 ($\pm 0,5$) սմ հեռավորության վրա, կարվում է կաշունակ՝ փափուկ կողմով, 10,0 $\times$ 16,0 ($\pm 0,5$) սմ չափերով՝ տարբերանշանները ամրացնելու համար: Կարված կաշունակները պետք է կարվեն երկու խաչաձև անկյունագծով կարերով:

Բաճկոնի առջևի և հետևի ներքևի մասի երկայնքով կա կլոր առաձգական լար, որը ամրացվում է ամրակներով՝ բաճկոնի փեշերի լայնությունը կարգավորելու համար:

Ամրակները ֆիքսելու համար բաճկոնի փեշի ներսի մասում կարվում են լրացուցիչ տեքստիլ շերտեր: Ամրակները և առաձգական լարերը պետք է լինեն սև:

Կոճակները կամ կոճգամները պետք է լինեն պլաստմասե սև կամ հիմնական կտորի գույնի: Կարի թելերի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելերը պետք է լինեն պոլիէսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1 սմ է: Էլաստիկ ժապավենը պետք է լինի կլոր, սև, 0,2–0,4 սմ լայնությամբ: Ձախ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաշուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաշուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ թևքանշան: Ուսադիրը նույն բաճկոնի կտորից, ամրանում է կաշուն ժապավենով արտաքին բաճկոնի կենտրոնական, վերևի մասում կարված կաշունակին:

Ներդիր բաճկոն

Ներդիր բաճկոն՝ սև, կտորի բաղադրությունը՝ եռաշերտ, արտաքին շերտը $\geq 85\%$ պոլիէսթեր (PES), $\leq 15\%$ էլաստան (EA); միջին շերտ-մեմբրան (мембрана) 100 %; ներքին շերտ – 100 % պոլիէսթեր, զգաժ տրիկոտաժե ֆլիսով /полиэстер, начесанный трикотажный «флис»/: Մակերեսային խտությունը 340 ± 20 գ/մ²: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N:

Գործվածքը պետք է լինի եռաշերտ (փափուկ պատյան), հողմակայուն, ջրակայուն և ոչ խոնավաթափանց, առնվազն 3 շերտից լամինացված: Ներդիր բաճկոնը կարելի է կրել արտաքին պիջակի հետ՝ որպես ժիլետ, առանձին՝ որպես սվիտեր կամ ժիլետ:

Ներդիր բաճկոնը ամրացվում է բաճկոնին ուղիղ ուրվագծով կայծակաճարմանդով և երեք գոտիով օղակներով՝ օձիքի և թևերի մոտ: Առջևի հատվածը վերևից ներքև ամրացվում է երկկողմանի պրոֆիլային կայծակաճարմանդով (ատամների լայնությունը՝ 0,6 ($\pm 0,2$) սմ): Ներդիր բաճկոնի կողքերին՝ թևատակից մինչև

բաճկոնի ներքևի եզրը տեղադրվում է 30,0 ($\pm 0,5$) սմ երկարությամբ պարուրաձև կայծակաճարմանդներ (ատամների հետքի լայնությունը 0,6 ($\pm 0,2$) սմ է): Ներքևի մասում երկու կողմից կարված են մոտ 9,0 ($\pm 0,2$) սմ երկարությամբ կապեր, մետաղական կոճգամներով:

Առջևի մասում ներքևի եզրից 5 ($\pm 0,5$) սմ վերև ունի կտրված կողային գրպաններ:

Գրպաններն ամրացվում են պարուրաձև կայծակաճարմանդներով (ատամների լայնությունը՝ 0,4 ($\pm 0,2$) սմ): Գրպանի բացվածքների երկարությունը 17,0 ($\pm 0,5$) սմ է: Երբ կայծակաճարմանդը փակ է, նրա գլուխը ծածկված է 2,0 ($\pm 0,2$) սմ երկարությամբ գրպանով: Գրպանի պայուսակները պատրաստված են ցանցային գործվածքից: Գրպանների խորությունը հավասար է դիմացի կտորի լայնությանը:


Օձիքը կանգնած օձիք է, բարձրությունը մոտ 7,0 ($\pm 0,5$) սմ է:

Բաճկոնի օձիքի առջևի և հետևի կարի մեջ կարվում են 1,0 ($\pm 0,2$) սմ լայնություն և 8,0 ($\pm 0,5$) սմ երկարություն ունեցող կախիչի ժապավեններ: Բաճկոնի ձախ կողմում, օձիքի վերին եզրից 15 սմ ներքև, բաճկոնի հիմնական կայծակաճարմանդին զուգահեռ 1 սմ հեռավորության վրա կարվում է 18,0 ($\pm 0,5$) սմ բացվածքով պարուրաձև կայծակաճարմանդներով (ատամների լայնությունը՝ 0,4 ($\pm 0,2$) սմ) փակվող ներդիր գրպան, որի խորությունը հավասար է դիմացի կտորի լայնությանը: Երբ կայծակաճարմանդը փակ է, նրա գլուխը ծածկված է 2,0 ($\pm 0,2$) սմ երկարությամբ գրպանով: Բաճկոնի աջ դարձերեսին փեշի կարից 20 (± 2) սմ բարձրությամբ գրպան՝ ցանցային կտորից:

Թևերը ամրացվում են պարուրաձև կայծակաճարմանդներով (ատամների լայնությունը՝ 0, 4 ($\pm 0,2$) սմ): Թևի ներքևից մինչև արմունկի հատվածը, թևը պատկերավոր կերպով բաժանված է: Շարժման ազատությունն ապահովելու համար արմունկի հատվածում կա երկու կար: Թևերի ստորին եզրերը ավարտված են տրիկոտաժե շերտով՝ կայծակաճարմանդները հարմարավետ քաշելու համար: Կայծակաճարմանդների գլխիկներին ամրացվում են լրացուցիչ տեքստիլ շերտեր: Տեքստիլ շերտերը պետք է լինեն սև: Կարի թելերը պետք է պատրաստված լինեն պոլիէսթերից, չպետք է գունաթափվեն, իսկ դրանց գույնը պետք է համապատասխանի հիմնական գործվածքի գույնին: Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1 սմ է:

Կոճակները կամ կոճգամները պետք է լինեն սև:

6. Կոստյումներ (կեպի, բաճկոն և տաբատ՝ մուգ կապույտ, կիսաբամբակյա)



Կեպին մուգ կապույտ է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-4013 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 8005-B: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - $65\pm 5\%$, բամբակ- $35\pm 5\%$): Մակերեսային խտությունը 220 ± 10 գ/մ²: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի գործվածքի տեսակ (անգլերեն՝ rip-stop) նախշով:

Բաղկացած է թասակից, որը կազմված է 5 կտորից և երկարացված կոշտ կորացված պլաստմասե գլխարկահովհարից: Գլխարկահովհարի վրա լինում է 6 զարդակար իրարից 0,6-0,7սմ հեռավորությամբ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5սմ-ից ոչ պակաս, որի վերին եզրով՝ կորածն ասեղնագործվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» գրառում՝ 0,7x9սմ չափերով: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք ունեն ասեղնագործված օղանցքներ: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացած սոսնձապատ ժապավենով է կպցված, որը ապահովվում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որն ապահովում է ամրությունը: Թասակը միացված է գլխահովհարին լայն տիսմայով 2,5-3սմ: Ետևի աջ մասում կարգավորիչ մետաղական արծաթափայլ գույնով, թասակի կենտրոնին ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը և ապահովում է արտաքին տեսքը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված արտադրողի անվանումը և չափսերը: Առջևի կենտրոնական մասում, հովհարից 2 սմ վերև, եռաչափ ձևաչափով ասեղնագործվում է «POLICE» գրառում՝ 4x13սմ չափերով:

Բաճկոնը մուգ կապույտ է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-4013 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 8005-B: , որը ունի երկար թևեր, ուղիղ ուրվագիծ, կրկնակի կտրվածք և կանգուն օձիք: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - $65\pm 5\%$, բամբակ - $35\pm 5\%$): Մակերեսային խտությունը 220 ± 10 գ/մ²: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով:

Բաճկոնը առջևի ստորին եզրից 15 (± 1)սմ բարձրությունից սկսված մինչև օձիքն ամրացվում է երկգլխանի անջատվող (ատամների լայնությունը՝ 0,6 ($\pm 0,2$)սմ) կայծակաճարմանդ, փակված բաճկոնի ազատ եզրով, որի ներսի կողմից (այնպես, որ առջևից տեսանելի չեն) մեկ շերտով կարված է չորս կաշունակներ:

Օձիքի ձախ կողմից ավելացված է գործվածքի երկու շերտից պատրաստված երիզ՝ 8սմ երկարացված ծայրով, 4,5 սմ լայնությամբ: Կաշուն տեքստիլ ժապավենների օգնությամբ ազատ ծայրը երկու կողմից ամրացվում է օձիքին:

Բաճկոնի կրծքավանդակային աջ և ձախ կողմերում կարված են երկու անկյունագծային գրպաններ՝ կափարիչներով: Գրպանների արտաքին եզրերն ազատ են և ինչպես կափարիչներով գրպանները, ամրացված են կաշուն ժապավեններով: Բաճկոնի թևերի առջևի մասում կարված են ներդիր գրպաններ, կրծքավանդակին հավասար, որոնք ամրացվում են պլաստիկ (ատամների լայնությունը՝ 0,6 ($\pm 0,2$) սմ) կայծակաճարմանդներով: Բաճկոնի ձախ կողմում կա ներքին գրպան՝ փակված կաշուն տեքստիլ ժապավեն-կաշունակով: Գրպանի խորությունը հավասար է առջևի կտորի լայնությանը: Գրպանը հատուկ աստառային գործվածքից է:

Թևերը կտրված են ճարմանդներով, ծայրերն ամրացված են կաշուն տեքստիլ ժապավեններով: Թևերի վրա՝ թևի կարից 4,0 ($\pm 0,5$)սմ հեռավորության վրա,

կարվում է կաշունակ փափուկ կողմով, $10,0 \times 16,0 (\pm 0,5)$ սմ չափերով՝ տարբերանշանները ամրացնելու համար:

Թևերը կտրված են ճարմանդներով, ծայրերն ամրացված են կաշուն տեքստիլ ժապավեններով: Թևերի վրա՝ թևի կարից $4,0 (\pm 0,5)$ սմ հեռավորության վրա, կարվում է կաշունակ փափուկ կողմով, $10,0 \times 16,0 (\pm 0,5)$ սմ չափերով՝ տարբերանշանները ամրացնելու համար: Փափուկ կաշունակները պետք է կարվեն երկու խաչաձև անկյունագծով կարերով: Թևերի և արմունկների վրա կարվում են հիմնական գործվածքի լրացուցիչ կտորներ: Հետևի մասերի անկյունները կարված են՝ ազատ տեղաշարժվելու համար: Ձախ թևին, բռունցքի վերևում, առջևում կարվում է գրպան գրիչի համար: Առջևի գրպանների վերևում, երկու կողմից, կարված են փափուկ երեսով կաշունակներ՝ $4,0 \times 12,0 (\pm 0,5)$ սմ չափերով: Բաճկոնի եզրի երկայնքով, փակելով կայծակաճարմանդը (գործվածքի մեկ շերտի միջով), առջևի գրպանների բարձրության վրա կարված է $5,0 \times 10,0 (\pm 0,5)$ սմ չափերով փափուկ երեսով կաշունակ՝ կոշումը ամրացնելու համար: Բոլոր կարված կաշունակները պետք է կարվեն երկու անկյունագծային խաչաձև կարերով: Բաճկոնի ստորին եզրը կրկնակի ծավաձ՝ $1,0$ սմ + $2,0$ սմ: Կայծակաճարմանդի գլխի ամրակներին ամրացվում են պլաստիկ կախիչներ կամ լրացուցիչ տեքստիլ շերտեր: Ժապավենները պետք է լինեն սև:

Բաճկոնի կարերը պետք է ամուր լինեն, կարված լինեն շղթայական կարով, իսկ ծայրերը պետք է ամուր ամրացվեն: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենայի միջոցով)՝ գրպանների անկյուններում, կափարիչներով գրպանների անկյուններում, թևերի ներդիրի գրպանների ծայրերում, թևերի բռնակի գրպանների անկյուններում և կենտրոնում: Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիեսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1 սմ է:

Ձախ թևքի ուսամասից $6 (\pm 0,2)$ սմ ներքև կաշուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշանը, իսկ աջ թևքի ուսամասից $6 (\pm 0,2)$ սմ ներքև կաշուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի թևքանշանը: Ուսադիրը նույն բաճկոնի կտորից, ամրանում է կաշուն ժապավենով արտաքին բաճկոնի կենտրոնական, վերևի մասում կարված կաշունակին:

Տաքատ՝ մուգ կապույտ: Ունի ուղիղ կտրվածք՝ գոտկատեղով: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր- $65 \pm 5\%$, բամբակ- $35 \pm 5\%$: Մակերեսային խտությունը 220 ± 10 գ/մ²: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով:

Գոտկատեղի լայնությունը $5,0 (\pm 0,3)$ սմ: Գոտին ամրացվում է առջևից՝ դրսից՝ մուգ գույնի մետաղական կոճգամով, ներսից՝ $\emptyset 1,5 (\pm 0,2)$ սմ կոճակով: Նույն գործվածքից պատրաստված 7 օղակ կարված է գոտկատեղին՝ գոտի կապելու համար: Առջևի (երկու) և հետևի (երեք) կողմերի լայնությունը $4,5 (\pm 0,2)$ սմ է, կողայինները (մեկական) $2,0 (\pm 0,2)$ սմ: Օղակների բացվածքը 7 սմ է: Տաքատի գոտկատեղը կարգավորվում է առաձգական ժապավեններով և կոճակներով:

Էլաստիկը պետք է ունենա $3\pm 0,1$ սմ լայնություն, առնվազն 11սմ երկարություն, ժապավենը պետք է լինի հիմնական գործվածքից:


Տաբատի առջևի հատվածն ամրացվում է պլաստիկ կայծակաճարմանդով: Կայծակաճարմանդի երկարությունը $16\pm 0,5$ սմ է, ատամների լայնությունը՝ $0,6(\pm 0,2)$ սմ: Գոտկատեղից ներքև՝ տաբատի առջևի մասում, կան երկու անկյունագծային, ներդիր, ձևավորված գրպաններ և ևս երկու գրպաններ՝ հետևի մասում կափարիչներով, որոնք ամրացվում են 2 կաշուն ժապավեններով: Տաբատի կողքերին կարվում են ևս 2 լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով: Գրպաններն ամրացվում են 2 կաշուն ժապավեններով: Ծնկներին և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից:

Տաբատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առածգական պարան՝ տաբատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար: Տաբատի ներքևի մասում կա 2 անցք՝ առածգական լարը անցկացնելու համար:

Տաբատի կարերը պետք է լինեն ամուր, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են 3 կարով, մնացած կարերը՝ 2 կարով: Կոճակներ և կոճգամները սև գույնի են: Կոճգամները՝ $\varnothing 1,4$ սմ են և պետք է լինեն մետաղական (չժանգոտվող պողպատ), մուգ գույնի, դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Պարանը պետք է լինի կլոր, սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը: Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիէսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1 սմ է:

Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip stop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ՝ հիմնական գործվածք:

7. Կոստյումներ /բաճկոն–տաբատ կիսաբամբակյա, կեպիով, սև գույնի/



Կեպի

Կեպին սև է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - $65\pm 5\%$, բամբակ - $35\pm 5\%$: Մակերեսային խտությունը 220 ± 10 գ/մ²: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով:

Բաղկացած է թասակից, որը կազմված է 5 կտորից և երկարացված կոշտ կորացված պլաստմասե գլխարկահովհարից: Հովհարի վրա լինում է 6 զարդակար իրարից 0,6-0,7 սմ հեռավորությամբ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5 սմ-ից ոչ պակաս, որի վերին եզրով՝ կորածև

ասեղնագործվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 0,7x9 սմ չափերով գրառում: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք ունեն ասեղնագործված օդանցքներ: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացած սոսնձապատ ժապավենով է կպցված, որը ապահովվում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որն ապահովում է ամրությունը: Թասակը միացված է գլխահովհարին լայն տիսմայով 2,5-3 սմ: Ետևի աջ մասում կարգավորիչ մետաղական արծաթափայլ գոյնով, թասակի կենտրոնը ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը և ապահովում է արտաքին տեսքը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված արտադրողի անվանումը և չափսերը: Առջևի կենտրոնական մասում 3D ձևաչափով ասեղնագործվում է «POLICE» 4x13 սմ չափերով գրառում, հովհարից 2 սմ վերև:

Բաճկոն

Բաճկոնը սև է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Երկար թևեր, ուղիղ ուրվագիծ, կրկնակի կտրվածք և կանգուն օձիք: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ²: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով:

Բաճկոնը առջևի ստորին եզրից 15 (±1) սմ բարձրությունից սկսված մինչև օձիքն ամրացվում է երկգլխանի անջատվող (ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ) կայծակաճարմանդ, փակված բաճկոնի ազատ եզրով, որի ներսի կողմից (այնպես, որ առջևից տեսանելի չեն) մեկ շերտով կարված է չորս կաշունակներ:

Օձիքի ձախ կողմից ավելացված է գործվածքի երկու շերտից պատրաստված երիզ՝ 8 սմ երկարացված ծայրով, 4,5 սմ լայնությամբ: Կաշուն տեքստիլ ժապավենների օգնությամբ ազատ ծայրը երկու կողմից ամրացվում է օձիքին:

Բաճկոնի կրծքավանդակային աջ և ձախ կողմերում կարված են երկու անկյունագծային գրպաններ՝ կափարիչներով: Գրպանների արտաքին եզրերն ազատ են և ինչպես կափարիչներով գրպանները, ամրացված են կաշուն ժապավեններով: Բաճկոնի թևերի առջևի մասում կարված են ներդիր գրպաններ, կրծքավանդակին հավասար: Ամրացվում են պլաստիկ (ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ) կայծակաճարմանդներով:

Բաճկոնի ձախ կողմում կա ներքին գրպան՝ փակված կաշուն տեքստիլ ժապավեն-կաշունակով: Գրպանի խորությունը հավասար է առջևի կտորի լայնությանը: Գրպանը՝ հատուկ աստառային գործվածքից: Թևերը կտրված են, ճարմանդներով, ծայրերն ամրացված են կաշուն տեքստիլ ժապավեններով: Թևերի վրա՝ թևի կարից 4,0 (±0,5) սմ հեռավորության վրա, կարվում է կաշունակ փափուկ կողմով, 10,0 × 16,0 (±0,5) սմ չափերով՝ տարբերանշանները ամրացնելու համար: Փափուկ կաշունակները պետք է կարվեն երկու խաչաձև անկյունագծով կարերով: Թևերի և արմունկների վրա կարվում են հիմնական գործվածքի լրացուցիչ կտորներ: Հետևի մասերի անկյունները կարված են՝ ազատ տեղաշարժվելու համար: Ձախ թևին, բռնցքի վերևում, առջևում կարվում է գրպան՝ գրիչի համար: Առջևի գրպանների վերևում, երկու կողմից, կարված են փափուկ երեսով կաշունակներ՝ 4,0×12,0 (±0,5) սմ չափերով: Բաճկոնի եզրի երկայնքով, փակելով կայծակաճարմանդը (գործվածքի մեկ շերտի միջով), առջևի գրպանների բարձրության վրա կարված է 5,0×10,0 (±0,5)

սմ չափսերով փափուկ երեսով կաշունակ՝ կոչումը ամրացնելու համար: Բոլոր կարված կաշունակները պետք է կարվեն երկու անկյունագծային խաչաձև կարերով: Բաճկոնի ստորին եզրը կրկնակի ծավաժ՝ 1,0 սմ + 2,0 սմ: Կայծակաճարմանդի գլխի ամրակներին ամրացվում են պլաստիկ կախիչներ կամ լրացուցիչ տեքստիլ շերտեր: Ժապավենները պետք է լինեն սև:

Բաճկոնի կարերը պետք է ամուր լինեն, կարված լինեն շղթայական կարով, իսկ ծայրերը պետք է ամուր ամրացվեն: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենայի միջոցով)՝ գրպանների անկյուններում, կափարիչներով գրպանների անկյուններում, թևերի ներդիրի գրպանների ծայրերում, թևերի բռնակի գրպանների անկյուններում և կենտրոնում:

Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիեսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3-4 կար/1 սմ է:

Ձախ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաշուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաշուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ թևքանշան: Ուսադիրը նույն բաճկոնի կտորից, ամրանում է կաշուն ժապավենով արտաքին բաճկոնի կենտրոնական, վերևի մասում կարված կաշունակին:

Տաքատ

Տաքատ՝ սև: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Ուղիղ կտրվածք՝ գոտկատեղով: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65 $\pm$ 5%, բամբակ - 35 $\pm$ 5%): Մակերեսային խտությունը 220 $\pm$ 10 գ/մ²: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով:

Գոտկատեղի լայնությունը 5.0 (± 0.3) սմ: Գոտին ամրացվում է առջևից՝ դրսից՝ մուգ գույնի մետաղական կոճգամով, ներսից՝ $\emptyset$ 1,5 ($\pm 0,2$) սմ կոճակով: Նույն գործվածքից պատրաստված յոթ օղակ կարված է գոտկատեղին՝ գոտի կապելու համար: Առջևի (երկու) և հետևի (երեք) կողմերի լայնությունը 4,5 ($\pm 0,2$) սմ է, կողայինները (մեկական) 2,0 ($\pm 0,2$) սմ: Օղակների բացվածքը՝ 7 սմ է:

Տաքատի գոտկատեղը կարգավորվում է առաձգական ժապավեններով և կոճակներով: Էլաստիկը պետք է ունենա 3 $\pm$ 0,1 սմ լայնություն, առնվազն 11 սմ երկարություն, ժապավենը պետք է լինի հիմնական գործվածքից:

Տաքատի առջևի հատվածն ամրացվում է պլաստիկ կայծակաճարմանդով: Կայծակաճարմանդի երկարությունը 16 $\pm$ 0,5 սմ է, ատամների լայնությունը՝ 0,6 ($\pm 0,2$) սմ: Գոտկատեղից ներքև՝ տաքատի առջևի մասում, կան երկու անկյունագծային, ներդիր, ձևավորված գրպաններ և ևս երկու գրպաններ՝ հետևի մասում կափարիչներով, որոնք ամրացվում են երկու կաշուն ժապավեններով: Տաքատի կողքերին կարվում են ևս երկու լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով: Գրպաններն ամրացվում են երկու կաշուն ժապավեններով: Ծնկներին և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից: Տաքատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առաձգական պարան՝ տաքատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար: Տաքատի ներքևի մասում կան երկու անցք՝ առաձգական լարը անցկացնելու համար: Տաքատի

կարերը պետք է լինեն ամուր, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են երեք կարով, մնացած կարերը՝ երկու կարով: Կոճակներ և կոճգամները՝ սև: Կոճգամները պետք է լինեն մետաղական, մուգ գույնի, դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին (չժանգոտվող պողպատ) Ø 1,4 սմ: Պարանը պետք է լինի կլոր, սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը: Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիէսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3-4 կար/1 սմ է: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (ripstop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ՝ հիմնական գործվածք:

8. Փողկապի ամրակ:

Երկճյուղանի մետաղյա շերտիկ:

9. Սև կամ մուգ երանգով սպորտային գլխարկ:

10. Սև կամ մուգ երանգով դիմակ:

Բրդյա գործվածքից, դեմքը ամբողջական ծածկող, բացառությամբ աչքերից և բերանից:

11. Տարազաբաճկոն - տաբատ՝ կիսաբրդյա, ուսադիրով (պատվո պահակախմբի և նվագախմբի ծառայողների համար):

Կոստյում (տարազաբաճկոն - տաբատ՝ կիսաբրդյա, ուսադիրով) մուգ փիրուզագույն կտորից /արտ. 2311/ առնվազն 67% բուրդ, 33% պոլիէսթեր, քաշը 1 մ² 314գ: Աստառը սև կամ մուգ սինթետիկ գործվածքից: Բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձվող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձվող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները /գրպանների կափույրներ, օձիք/ նույնպես կրկնակարվում են սոսնձվող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Կիտելի լանջափեշերը կոճկվում են 4 հատ միաշարք՝ ՀՀ ոստիկանության զինանշանով 22 մմ արծաթագույն, անփայլ մակերեսով ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Օձիքը հետծալված, որի եզրերը կանտապատվում են կարմիր գույնի 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի մահուդե կտորով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Օձիքի վրա կարվում է 2 դափնեճյուղերով մետաղական խորհրդանշաններ, դափնեճյուղերի կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության խորհրդանիշը: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության թևքանշան, որը պետք է լինի ասեղնագործված և կարմիր եզրակարով մշակված: Աջ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է ծառայողի ծառայության վայրի թևքանշան: Տարազաբաճկոնի 2 փեշերի ներքևի մասերում՝ ձևավոր կափույրով ներկարված գրպաններ: Կրծքամասի 2 կողմում տեղադրված են վրադիր գրպաններ, որոնց կափույրները կոճկվում են ՀՀ ոստիկանության զինանշանով 14 մմ արծաթագույն, անփայլ մակերեսով ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Ձախ գրպանի մեջտեղում կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ:

Հետևամասում բացվածք, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Թևքերը 2 կտորից, որոնք թեզանիքի մասում միացվում են կարմիր եզրաքուղով: Աջ թևքի թեզանիքի վերևի մասում կարվում է Հայաստանի Հանրապետության եռագույնի տեսքով

Ժապավեն, որի եզրերը եզրակարված են կարմիր գույնի թելերով: Ուսադիրները կարվում են ծառայողի կոչումին համապատասխան:

Տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց, մուգ փիրուզագույն կտորից /արտ. 2311/ առնվազն 67% բուրդ, 33% պոլիէսթեր, քաշը 1մ2 314գ, աստառը սև կամ մուգ սինթետիկ գործվածքից: Ուղիղ ուրվագծով, կողային կարերում անցկացվում է 2-3 սմ լայնության կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Գոտին՝ կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է կոճակով, մետաղյա կեռիկով և շղթայով: Կողային գրպանները թեք են, տեղադրված եզրաքուղից առաջ: Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափույրով ներկարված գրպան: Առաջամասում մինչև ծնկները մշակվում է աստառ:

12. Տոնական գլխարկ շքերթային (պատվո պահակախմբի և նվագախմբի ծառայողների համար):

Տոնական գլխարկ շքերթային բաղկացած է մուգ փիրուզագույն կտորից՝ 67% բուրդ, 33% պոլիէսթեր: Կազմված է սև գույնի լաքապատ գլխարկահովհարից և գլխարկաբուրդից: Գլխարկահովհարի առջևի եզրերով ասեղնագործած զարդանախշ: Գլխարկաբուրդը սև գույնի արհեստական կաշվից է, վերևի մասում 38 մմ լայնքով ցանցավոր ժապավեն, սև գույնի պլաստմասե ներդիրով, վերևից երիզված կարմիր գծով: Գլխարկաբուրդի վրա 2 արծաթագույն կոճակներով ամրացվում է երկշերտ արծաթագույն զարդապարան (գոտի) 4 օղակներով: Առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է մեծ գլխարկանշան: Գլխարկի միջնամասում տեղադրված է սպունգ, մուգ փիրուզագույն աստառ: Աստառի մեջտեղի մասում ամրակցված է կաշվե կտոր տվյալների գրառումով:

13. Գլխարկ կարակուլե (պատվո պահակախմբի և նվագախմբի ծառայողների համար):

14. Տարազներ (պարի համույթի համար):

15. Սվիտեր



Սվիտերը բաղկացած է սև կիսաբրդյա գործվածքից՝ 30% բուրդ(±5%), 70% ակրիլ(±5%), գործվածքի տեսակը 6-րդ դասի, 1ք/մ 490գ(±5%), կիսաշիտակ (հակառակ ուղղություններով) թևերի և գոտկատեղի գործվածքը 1/1 չափով, կլոր վզով: Ձախ կրծքամասում տեղադրված է կափույրով կոճկվող վրադիր գրպան: Առջևի աջ մասում՝ ձախ կրծքամասում տեղադրված վրադիր գրպանի վերևի եզրին հավասար, ամրացվում է «POLICE» (3սմ լայնությամբ, 12սմ երկարությամբ) մակագրությամբ, թիկունքին՝ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ/ԳՎԱՐԴԻԱ» (8սմ լայնությամբ, 29սմ երկարությամբ) մակագրությամբ կտորներ (սև երանգի կտորի վրա ասեղնագործված)՝ կողային մասերը մշակված սպիտակ գույնի՝ փակ եզրակարով: Ուսագլուխների և արմունկների հատվածում ամրակցված է սև գույնի արհեստական թավշյա կտոր, շախմատաձև կարով: Ձախ թևքի ուսամասից 60մմ ներքև կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 60մմ ներքև

կարվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գվարդիայի թևքանշան: Թևքանշանները ասեղնագործած են, կողային մասերը մշակված սպիտակ գույնի՝ փակ եզրակարով:

16. Պոլո շապիկ մուգ կապույտ, սև՝ ամառային:

Վերնաշապիկ՝ տրիկոտաժե, ուղիղ ուրվագիծ, մուգ կապույտ, սև:

Վերնաշապիկները կարվում են երկու ասեղով օվերոկ մեքենայի կամ համարժեք մեքենայի վրա, իսկ ուսերի և թևերի կարերը կարվում են երկու ասեղով հարթ կարի մեքենայի կամ համարժեքի վրա:

Վերնաշապիկ՝ առջևի շերտով, որը ամրացված է 2 կոճակներով: Առաջին կոճակը տեղակայված է օղակի վերին հատվածում, կոճակների միջև հեռավորությունը մոտ $50 \pm 0,5$ մմ է: Ամրացնող սարքի երկարությունը մոտ $110 \pm 0,5$ մմ է, լայնությունը՝ մոտ $35 \pm 0,5$ մմ:

Արտադրանքի ներքևի եզրի լայնությունը $2,5 \pm 0,5$ սմ է՝ 2 ասեղ հարթ կարի մեքենա կամ համարժեք:

Մանրաթելերի պարունակությունը, 50% բամբակ $\pm 5\%$, 50% $\pm 5\%$ պոլիեսթեր, Մակերեսային խտությունը, 250 գ/մ $2 \pm 5\%$:

Ձախ թևքի ուսամասից $6(\pm 0,2)$ սմ ներքև կաշուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհրդանշող թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից $6(\pm 0,2)$ սմ ներքև կաշուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի թևքանշան: Վերնաշապիկի կենտրոնական, վերևի մասում կարված է կաշունակ/ փափուկ կողմով /5x10 սմ չափսերով՝ կոչման տարբերանշանը ամրացնելու համար:

Վերնաշապիկի աջ, վերևի մասում կարված է կաշունակ/ փափուկ կողմով /40x120 մմ չափսերով՝ «POLICE» տարբերանշանը ամրացնելու համար:

Վերնաշապիկի ձախ, վերևի մասում կարված է կաշունակ/ փափուկ կողմով /40x120 մմ չափսերով՝ վկայականի տարբերանշանը ամրացնելու համար:

Վերնաշապիկ՝ կարճաթև կամ երկարաթև, ուսադիրներով սպիտակ (տոնական համազգեստի համար):

17. Փողկապ (տոնական համազգեստի համար):

18. Մարտաբաճկոն (հատուկ ստորաբաժանումների համար):

Մարտաբաճկոնը բաղկացած է սև, մուգ կապույտ սինթետիկ կտորից: Ունի աստառը՝ սև ցանցավոր կտորից է: Բաղկացած է առաջամասից և հետևամասից: Հետևամասը՝ 1 կտորից, առաջամասը՝ 2 կտորից, որոնք առաջամասի կենտրոնում իրար միանում են շղթայով: Առաջամասը հետևամասին կողային և ուսային հատվածներում իրար միանում են չափսերը մեծացնող և փոքրացնող ժապավեններով: Հետևամասում նախատեսված է կաշունակով փակվող կափույրով արտաքին կարված գրպան՝ թիկնոց ուսնոցի համար, գրպանից վերև սև երանգի կտորի վրա ասեղնագործված «POLICE» մակագրությամբ բառը:

19. Շապիկ՝ տրիկոտաժե:

Ուղիղ ձևվածքով, սև, սպիտակ, կարճաթև, կլոր օձիքով:

20. Կիսաճտքավոր կոշիկներ



Կիսաճուղավոր կոշիկն սև գույնի է, բնական կաշվից, 1,3-1,5 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, հիմնական ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից:

Երեսամասը պատրաստված է հարթ և նախշով /նակատով/ կաշիների համադրությունից: Հետնամասը բաղկացած է 2 դետալներից՝ կաշվից և արհեստական թավշյա կտորից: Հետնամասում, ճիտքի վերևում տեղադրված է 3 սմ լայնությամբ ռեպս, որի շնորհիվ կոշիկի հագնելը կստացվի հեշտ և արագ:

Արտաքին ներբանը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ վերնամասը պոլիուրետանից, իսկ հատակի հետ շփվող ռեփեֆային մասը մաշվածության նկատմամբ կայուն ռետինից: Արտաքին ներբանի ռեփեֆային մասն ունի խորը ինքնամաքրվող նախշեր: Վերնամասը արտաքին ներբանին միացված է ձուլման եղանակով: Արտաքին ներբանի նյութը մղվում է կաղապարի մեջ և կատարվում է կաղապարային ձուլում, որի շնորհիվ իրականացվում է կոշիկի վերնամասի նախապատրաստվածքի հետ ձուլում: Արտաքին ներբանի ռեփեֆային կենտրոնական մասում նշվում է կոշիկի չափսը:

Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված 2,0-2,2 մմ հաստությամբ կոշիկի համար նախատեսված ամբողջական ստվարաթղթից, որը շարունակվում է մինչև թաթը և որի մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Քթամասը և կրնկամասը կոշտ են և ունեն լրացուցիչ կոշտություն ապահովող և հետ վերականգնվող թերմոպլաստե նյութից ներդիրներ՝ հարվածներից և դեֆորմացիայից պաշտպանությունն ապահովելու համար, որոնք լրացուցիչ երեսպատված են միկրոֆիբրայի և պոլիվինիլխլորիդի նյութով կամ համանման նյութով, ինչը կապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և քերծվածքներից, ընդ որում քթամասում առնվազն 0,8-1,2 մմ հաստությամբ, կրնկամասում՝ 1,5-1,6 մմ:

Կաշվե դետալները հակառակ կողմից մշակվում են տաքացվող սոսնձով գործվածքով, որը կտա երեսամասին հավելյալ ամրություն և կհաղորդի չափավոր ծավալային կայունություն: Հետնամասի և լեզվակի եզրով, երեսամասի և միջնատակի միջև տեղադրված է առաձգական ծակոտկեն սինթետիկ կտոր, որը ձգվում է ճիտքի ամբողջ երկայնքով՝ կոճերից վերև: Կիսաճուղավոր կոշիկի վերնամասի ամբողջ եզրը կարվում է դեպի ներս ծավալածքով:

Միջնատակը լամինացված է մեկ ընդհանուր մեմբրանով /թաղանթով/, որը ջրակայուն է և շնչող: Զրաթափանցելիության լիարժեք ապահովման համար

միջնատակի բոլոր կարերը հերմետիկացված են հատուկ ժապավենով:

Կողամասերը քթամասի հետ կարվում են երեքական կարով, կողամասերի և հետնամասի կարերը՝ երկուական:

Առաջամասի կենտրոնական առանցքով տեղադրված են 5 զույգ մետաղական կոճանցքեր և մեկ զույգ կեռիկներ:

Հանովի-դնովի ներդիրը անատոմիապես պրոֆիլավորված է և երկշերտ, մինչև 2,5 մմ հաստությամբ:

Կիսաճոքավոր կոշիկի աջ և ձախ կիսագույգի զանգվածի տարբերությունը չպետք է գերազանցի 15 գրամը: Կապումն իրականացվում է սև գույնի քուղերից պատրաստված սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, յուրաքանչյուրի վերջույթները թերմոմշակված են: Երկարությունը՝ 120-125 սմ:

21. Կոշիկ սպորտային:

Սև, բնական կաշվից, կտորից: Ներբանների եզրերը՝ վրաքաշվող մասերի հետ՝ կարերով, միացման մեթոդը՝ սոսնձով և կարերով: Ներդիրը՝ կաշվե (պադոշ), չամրացված:

22. Կոշիկ (տոնական համազգեստի համար):

Սև գույնի կաշվից: Երեսամասը՝ ամբողջական կամ կարով առաջամասով, կտրված հետնամասերով, ամրացված գոտիով: Հետնամասերի միացումն առաջամասերին՝ առածգական ժապավենով կամ առջևից քուղերով կոճկվող: Հիմնական և միջնաստառները՝ կտորից, կոշտ քթամասերը և հետնամասերը՝ արհեստական կաշվից: Ներբանը ձևավորվում է մաշակայուն՝ պոլիվինիլքլորիդ նյութից՝ սոսնձով: Ներդիրը՝ կաշվե (պադոշ), չամրացված:

23. Կոշիկ՝ երկարաճիտ խրոմե (պատվո պահակախմբի ծառայողների համար):

Կոշիկ՝ երկարաճիտ խրոմե: Արտադրվում է խրոմե կաշվից, ճոքերը մինչև սրունքակալը: Տակացուն մաշակայուն նյութից, ճոքերը ներդիրներով: Երեսացուի կաշին 1,4-1,6 մմ հաստության:

24. Կիսագուլպա՝ կիսաբրդյա, մուգ:

25. Կիսագուլպա՝ բամբակյա, մուգ:

26. Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ /գրպանիկ գոտիի համար 7 հատ/



Բաղկացած է սև սինթետիկ կտորից: Լրակազմը իր մեջ ներառում է.

- գրպանիկ ատրճանակի համար,
- գրպանիկ ատրճանակի պահեստատուփի համար,
- գրպանիկ ռադիոկայանի համար,
- գրպանիկ ձեռնաշղթայի համար,
- գրպանիկ արցունքաբեր գազաբալոնի համար,
- գրպանիկ լապտերի համար,
- գրպանիկ մահակի համար:

Յուրաքանչյուր գրպանիկի համար նախատեսել $6(\pm 0,2)$ սմ լայնությամբ օղակներ՝ սինթետիկ գոտու վրա հավաքելու համար:

27. Գոտիներ (գոտի հատուկ հանդերձանքի համար)



Սինթետիկ գործվածքից, 55 մմ լայնությամբ սև գույնի ժապավենից, մետաղյա ճարմանդով:

Գոտին պետք է լինի 4 չափսի՝ որից 1-ին չափսը 105 (± 2) սմ-30%, 2-րդ չափսը 115 (± 3) սմ-55%, 3-րդ չափսը 125 (± 4) սմ-10% և 4-րդ չափսը 150 (± 5) սմ-5% երկարության:

Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ուստիկանության գվարդիայի ծառայողների հանդերձանքի կրման ժամկետները

NN ը/կ	Անվանումը	Քանակը	Կրելու ժամկետը	Ծանոթագրություն
1.	Գլխարկ՝ կեպի ձմեռային	1 հատ	2 տարի	
2.	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա (տոնական)	1 հատ	5 տարի	
3.	Բերետ	1 հատ	1 տարի	Հատուկ ստորաբաժանումների համար
4.	Կեպի ամառային	1 հատ	1 տարի	
5.	Վերարկու՝ ձմեռային, բրդյա, ուսադիրներով (տոնական):	1 հատ	5 տարի	
6.	Կիսավերարկու ներդիրով	1 հատ	2 տարի	
7.	Տարազաբաճկոն – տաբատ՝ կիսաբրդյա, ուսադիրներով (տոնական):	1 հատ	5 տարի	
8.	Բաճկոն – տաբատ կեպիով՝ կիսաբամբակյա	1 հատ	1 տարի	
9.	Տաբատ կիսաբամբակյա՝ ամառային	2 հատ	1 տարի	
10.	Պոլո շապիկ՝ ամառային	3 հատ	1 տարի	
11.	Վերնաշապիկ՝ կարճաթև կամ երկարաթև, ուսադիրներով սպիտակ: (տոնական համազգեստի համար	1 հատ	5 տարի	
12.	Սվիտեր	1 հատ	3 տարի	
13.	Փողկապ (տոնական)	1 հատ	5 տարի	

	համազգեստի համար)			
14.	Մարտաբաճկոն	1 հատ	3 տարի	
15.	Շապիկ՝ տրիկոտաժե սև	2 հատ	1 տարի	
16.	Շապիկ՝ տրիկոտաժե սպիտակ	1 հատ	1 տարի	
17.	Գոտի՝ սև, սինթետիկ	1 հատ	5 տարի	
18.	Կոշիկ՝ կիսաճտքավոր ձմեռային	1 զույգ	2 տարի	
19.	Կոշիկ սպորտային	1 զույգ	1 տարի	
20.	Կոշիկ (տոնական համազգեստի համար)	1 զույգ	5 տարի	
21.	Կոշիկ՝ երկարաճիտ խրոմե (պատվո պահակախմբի ծառայողների համար)	1 զույգ	5 տարի	
22.	Կիսագուլպա՝ կիսաբրոյա	1 զույգ	2 տարի	
23.	Կիսագուլպա՝ բամբակյա	2 զույգ	1 տարի	
24.	Ձեռնոց՝ բրոյա կամ սինթետիկ, հինգամսոնյա	1 զույգ	2 տարի	
25.	Թիկնոց-ուսնոց:	1 հատ	5 տարի	
26.	Փողկապի ամրակ	1 հատ	10 տարի	
27.	Սև կամ մուգ երանգով սպորտային գլխարկ	1 հատ	2 տարի	
28.	Սև կամ մուգ երանգով դիմակ	1 հատ	3 տարի	
29.	Վերարկու մահուդե՝ կարակուլե օձիքով	1 հատ	5 տարի	Պատվո պահակախմբի և նվագախմբի ծառայողների համար
30.	Տարազաբաճկոն-տաբատ՝ կիսաբրոյա, ուսադիրով (պատվո պահակախմբի և նվագախմբի ծառայողների համար)	1 հատ	5 տարի	
30.	Տոնական գլխարկ շքերթային (պատվո պահակախմբի և նվագախմբի ծառայողների համար)	1 հատ	5 տարի	
31.	Գլխարկ կարակուլե (պատվո պահակախմբի և նվագախմբի ծառայողների համար)	1 հատ	5 տարի	
32.	Տարազներ (պարի համույթի ծառայողների համար)	1 լրակազմ	1 տարի	